

Tekninen lautakunta

Aika 13.08.2024 klo 17:00 - 19:19

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 54	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 55	Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	5
§ 56	Vanhus- ja vammaisneuvoston kehittämisehdotus	6
§ 57	Jäteveden kohtuullistamisanomus	7
§ 58	Vesihuollon laajentaminen Majaniemeen	10
§ 59	Vastaus arviointikertomukseen	12
§ 60	Kotouttamistyöryhmän nimeäminen	14
§ 61	Teknisen lautakunnan kokouskäytännöt	16
§ 62	Tien nimeäminen	17
§ 63	Yleisen arvonlisäverokannan nousun vaikutus taksoihin	18
§ 64	Pihlatien maa-alueen myynnistä, tiealueen järjestelyt	19
§ 65	Yhdyskuntatekniikan päällikön virka	21
§ 66	Tiedoksiannot	25
§ 67	Keskusteluasiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jokinen Jyrki	puheenjohtaja	
	Nurmi Jussi	varapuheenjohtaja	
	Louhio Raimo	jäsen	
	Hackman Anne	jäsen	
	Kymäläinen-Rikkonen Hanna	jäsen	
	Lahtinen Janne	jäsen	
	Viljanmaa Anita	jäsen	
	Hackman Marcus	khall pj	
	Härkönen Mervi	Khall edustaja	
	Waltteri Martelin	tekninen johtaja	
	Toni Leppänen	kunnanjohtaja	
	Aira Aaltonen	sihteeri/pöytäkirjanpitäjä	
	Pohjonen Eeva	vanhus- ja vammaisneuvoston varajäsen	
Poissa	Koivunen Hannu		
	Mähönen Matti		

Allekirjoitukset

	Jyrki Jokinen puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	53 - 67	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 14.08.2024	
	Hann Kymäläinen-Rikkonen pöytäkirjantarkastaja	Janne Lahtinen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla 14.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 53

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 08.08.2024.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 54

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 142 päättänyt, että toimitelin valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kymäläinen-Rikkosen ja Janne Lahtisen, sekä varalle Anita Viljanmaan
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 14.08.2024 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kymäläinen-Rikkosen ja Janne Lahtisen, sekä varalle Jussi Nurmen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 14.08.2024 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 55

Laillisuusvalvonnan alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 06.06. – 07.08.2024.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa, ettei päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero Otsikko

- Liite 1 Yhtenäiskoulun ilmanvaihdon päivitetty suunnitelmat
- Liite 2 Venetrailerin sekä aluksen R51774 paikallisiirto
- Liite 3 Kalastuskilpailu Laivarannan laitureilla 29.9.2024
- Liite 4 Metsäkiinteistön varaus koirien viestikoetta varten
- Liite 5 Pakettiauton hankinta leasing-sopimuksella
- Liite 6 Urheilukeskuksen hiekkakentän varaus Noitakäräjien konepäiville 5.7.2024
- Liite 7 Ruoveden yhtenäiskoulun ja kirjaston välinen katos
- Liite 8 Laivarannan parkkialueen
- Liite 9 Työntekijöiden hankintarajat
- Liite 10 Jätevesipumppaamoiden automaation saneeraus
- Liite 11 Yhtenäiskoulun pukukaappien uusiminen
- Liite 12 Museonmäen pärekaton korjaus
- Liite 13 Pekkalan koulun vesikaton korjaustyö

Vanhus- ja vammaisneuvoston kehittämisehdotus

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 56
100/10.03.01.01/2024

Tekninen toimi on tutustunut vanhus- ja vammaisneuvoston kehittämisehdotukseen Pirkantien ja Urhontien osalta.

Urhontielle tuodaan levähdyspenkki hidastetöyssyn viereen katualueen ulkopuolelle. Samoin Pirkantien varteen tuodaan penkki Urtinkujan risteykseen. Penkin sijoittamisesta on sovittu maanomistajan kanssa.

Pirkantien osalta selvitetään mahdollisuutta jatkaa kaidetta S-marketin rakennuksen nurkalle. S-Marketin edustaja on suhtautunut ehdotukseen myönteisesti. Toteuttaja ja toteutustapa on teknisen toimen selvityksessä.

Pirkantiellä asfaltti ei jatku riittävästi kaiteen alle. Tämän seurauksena myöskään auraus ei onnistu riittävän läheltä kaidetta. Asfalttia pyritään jatkamaan kaiteen alle jotta auraus jatkossa onnistuisi ja lähempänä kaidetta voisi kulkea ja siitä ottaa varsinkin talvella tukea.

Esittelijä

Tekninen johtaja Walteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen jo tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet Urhontien ja Pirkantien osalta ja saattaa ne Vanhus- ja vammaisneuvoston tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko

Liite 14 Vanhus- ja vammaisneuvoston kehittämisehdotus Pirkantien ja Urhontien osalta(1)

Jäteveden kohtuullistamisanomus

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 57
157/10.04.03/2024

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen asiakas on jättänyt kohtuullistamisanomuksen jäteveden osalta. Hakemuksen mukaan kohtuullistaminen koskee keväällä tapahtunutta putkiston rikkoontumisen seurauksena tapahtunutta vesivahinkoa, jonka seurauksena kiinteistön märkätiloihin sekä niiden ympärillä ja vieressä sijaitseviin rakenteisiin on päässyt vuotamaan vesijohtoverkostosta merkittävän suuri vesimäärä, yhteensä noin 3000 m³.

Kiinteistön omistaja on hakenut sekä talousveden toimittajalta (Vesiosuuskunta Vesijako) että jätevesien käsittelijältä (Ruoveden kunta) maksun kohtuullistamista. Kohtuullistamispyyntöä perustellaan sillä, että monella vesilaitoksella (Kuten HSY ja Tampereen Vesi) on periaatepäätös -linjaus vesivahingoissa viemäriin ja rakenteisiin ohjautuvien talous- ja vuotovesi maksujen kohtuullistamisesta. Periaatepäätöksiä tai -linjauksia ei ole toimitettu hakemuksen liitteenä.

Kiinteistönomistajan antaman oman selvityksen mukaan jätevettä ei olisi päätyntä viemäriin, vaan vahinkokartoitusraportin perusteella ”suuri osa vuotovedestä on oletuksesta poiketen ohjautunut viemäriin sijaan rakenteisiin” sekä ”lausunnon perusteella on siis syytä päätellä, että vuotovesi ei hakemuksessa tehdystä oletuksesta poiketen olekaan suoraan ohjautunut viemäriverkostoon, vaan vesi on märkätilan sekä sen vieressä olevien tilojen rakenteiden läpi ohjautunut maaperään ja siis imeytynyt kiinteistölle”.

Hakemuksella pyydetään huomioimaan esimerkkitapaus (Orimattila) jossa kohteena oli vastaava, mittaluokaltaan pienempi, vahinko. Tässä vahinkotapauksessa Orimattilan kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti 19.3.2024 34 § erityisesti Oikeustoimilain 228/1929 36 § perusteella veloittaa asukkaaltaan pelkästään talousveden ja jäteveden siirrosta ja käsittelystä aiheutuvan omakustannushinnan. Perusteena oli maksun kohtuullisuus.

Annettujen selvitysten perusteella kiinteistönomistaja pyytää jätevesimaksun kohtuullistamista kokonaisuudessaan 100 %.

Kiinteistönomistaja on pyynnöstä toimittanut vahinkokartoitusraportin. Raportista ilmenee, että rakenteisiin on päätyntä suuri määrä vettä. Kuitenkaan raportista ei esitetystä poiketen ilmene, että ”valtaosa vedestä” olisi päätyntä rakenteisiin. Tämä ei ole teoriassa mahdollistakaan, sillä lattiakaivollisessa tilassa vesi päätty ensimmäisenä viemäriin. Näin ollen tiloissa, joissa on lattiakaivo, on suurin osa vedestä kiistatta päätyntä viemäriin. Vahinko on sattunut lattiakaivollisessa tilassa (pesuhuone), josta vesi on valunut esteettä saunatilaan (ei kynnystä, lattiakaivo) sekä kynnyksen yli takkahuoneeseen (ei lattiakaivoa).

On selvää, että myös rakenteisiin ja sitä kautta maaperään on päätyntä vettä viemäriin sijasta, ja lasku on siltä osin kohtuullistettavissa. Teknisen

toimen tekemän arvion perusteella kuitenkin korkeintaan kymmenen prosenttia vedestä (noin 300 m³) on voinut päätyä muualle kuin viemäriin. Tehtyjen kosteusmittausten perusteella voidaan päätellä, ettei vettä ole päätynyt valumalla lattioita pitkin muihin tiloihin kuin sauna- ja suihkutiloihin sekä viereiseen takkahuoneeseen. Muut tilat ovat kärsineet vain pitkäaikaisesta korkeasta ilmankosteudesta. Kiinteistön perustamistapa on maanvarainen laatta, ja näiltä osin rakenteisiin imeytymisen voidaan arvioida olevan suhteellisen vähäistä. Rakenteisiin ei mahdu lattia- seinä- ja kattorakenteiden tilavuutta enempää vettä, eivätkä rakenteet johda vettä suoraa maahan toisin kuin esimerkiksi tuulettuvan alapohjan tapauksessa.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia kiinteistöstään ja seurata sen kuntoa. Pitkien poissaolojen tapauksissa, esimerkiksi yli viikon mittaisilla lomilla tai muilla poissaoloilla, tulisi kiinteistön vedensyöttö sulkea kokonaisuudessaan vahinkojen välttämiseksi. Vesilaitoksella ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta valvoa tai selvittää yksittäisten kiinteistöjen hetkellistä vedenkulutusta, eikä edellytyksiä reagoida putkirikkoihin. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että vesi ei jäädy, tai jäätyessään aiheuta vahinkoja.

Puhtaan veden laskeminen viemäriin häiritsee erityisesti jäteveden käsittelyä, sillä puhdas vesi laimentaa lietettä ja hidastaa puhdistusprosessia. Puhdas vesi on näinollen aiheuttaa suurimman mahdollisen kustannuksen jäteveden prosessiin. Verkostoon päätynyt, useiden tuhansien kuutioiden vesimäärä on häirinnyt merkittävästi prosessia ja aiheuttanut vesilaitokselle muun muassa kohonneita sähkö- sekä kemikaalikustannuksia ”tavalliseen” laimentamattomaan jätevetteen verrattuna.

Teknisen toimen tehdyn arvion perusteella valtaosa vedestä on päätynyt hakemuksen selvityksestä poiketen viemäriin, sillä vahinko on sattunut lattiakaivollisessa tilassa, josta vesi on ensisijaisesti valunut esteettä toiseen lattiakaivolliseen tilaan.

Vesiosuuskunta Vesijako on päättänyt maksun kohtuullistamisesta 50 % puhtaan veden osalta. Kuitenkaan kunnan vesilaitoksen päätöksen ei tule perustua muiden osapuolten tekemiin kohtuullistamispäätöksiin vaan asian ratkaisee tapauskohtaisesti Tekninen lautakunta. Perusteena voidaan katsoa olevan vesilaitoksen asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, eikä ole tarkoituksenmukaista tehdä linjausta kohtuullistamisesta automaattisesti joka tapauksessa, varsinkin mikäli on ilmeistä että vahinko on seurausta kiinteistön ylläpidon laiminlyönnistä.

Edellä mainittujen annettujen selvitysten sekä teknisen toimen tekemien arvioiden perusteella voidaan todeta, ettei anottu 100 % jätevesilaskun kohtuullistaminen ole perusteltavissa.

Tekninen toimi esittää laskun kohtuullistamista 25 %, jolloin alkuperäisestä laskusta tulee maksaa 75 %. Perusteina kohtuullistamiseen pidetään sitä, että osa vedestä, kuitenkin korkeintaan 10 % on päätynyt rakenteisiin sekä vahingossa huomioidaan osin maksun kohtuullisuus, vaikka vahinko on syntynyt kiinteistön omistajan oman huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Jätevedenpuhdistamisen omakustannehinnan käyttö

Tekninen lautakunta

§ 57

13.08.2024

tapauksessa, jossa viemäriin on laskettu suuri määrä puhdasta vettä, ei ole kohonneiden kustannusten vuoksi perusteltua.

Esittelijä

Tekninen johtaja Walteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää alentaa jätevesilaskun loppusummaa kohtuullistamisanomuksen perusteella 25 %, perusteena maksun kohtuullisuus sekä se, että kaikki vesi ei tosiasiallisesti ole päätenyt viemäriin.

Käsittely

Jussi Nurmi esitti, että loppusummaa kohtuullistetaan 50 %, perusteena pitkän aikavälin vuoto kiinteistön pienestä vesiputkesta, mikä ei ole tosiasiallisesti häirinnyt jätevedenpuhdistamon toimintaa. Päätösehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää alentaa jätevesilaskun loppusummaa kohtuullistamisanomuksen perusteella 25 %, perusteena maksun kohtuullisuus sekä se, että kaikki vesi ei tosiasiallisesti ole päätenyt viemäriin. Todetaan, että laskulle myönnetään korotonta maksuaikaa ja maksajan kanssa neuvotellaan maksusuunnitelma tarvittaessa.

Merkitään, että esityslistan julkaisun jälkeen asianosainen on toimittanut lisäselvityksiä jotka esiteltiin kokouksessa.

Merkitään, että Anita Viljanmaa poistui kokouksesta (osallisuusjävi) asian käsittelyn ajaksi klo 17.29-17.58 .

Jakelu

Hakija
Vesilaitos

Oheismateriaali

Otsikko
ANITA täydennys kohtuullistamisanomukseen 26.06.2024
Jätevesilaskun kohtuullistamisanomus Anita 11.6.2024
Tarkastusraportti_VÄLITIE3_Ruovesi_2024-06-03-26

Vesihuollon laajentaminen Majaniemeen

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 58
158/10.03.01.02/2024

Majaniemi on niemenkärki Visuvedellä. Niemessä sijaitsee viisi kiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet Ruoveden kunnan vesihuoltoon. Alue ei ole toiminta-aluetta, joten kunnalla ei ole velvoitetta laajentaa verkostoa, eikä kiinteistönomistajilla ole velvollisuutta liittyä vesihuoltoon.

Kunta ei lähtökohtaisesti laajenna vesihuoltoa toiminta-alueen ulkopuolelle. Kuitenkin esimerkiksi ympäristönsuojelullisista syistä näin voidaan tehdä. Niemen kiinteistöjen liittäminen vesihuoltoon on perusteltua, sillä niemenkärjessä rannan tuntumassa pohjaveden laatu on heikkoa ja imeytyskenttiä ei saa rakentaa vaan käytännössä ainoat ratkaisut jäteveden suhteen ovat umpisäiliö tai kunnan verkostoon liittyminen.

Vesihuollon laajentaminen Majaniemeen edellyttää runkolinjan rakentamista noin 400 metrin matkalta. Runkolinja haarautuu kiinteistönomistajien linjoihin, joita tulee rakentaa yhteensä noin 200 metriä.

Tekninen toimi on lähestynyt kiinteistöjen omistajia. Kolme kiinteistöä on ilmaissut halukkuuden osallistua vesihuollon rakentamiseen, jotta heidät voidaan kytkeä kunnan veteen ja viemäriin. Lähtökohta vesihuollon laajentamiseen toiminta-alueen ulkopuolelle tulee olla se, ettei kunnalle aiheudu laajennuksesta ylimääräisiä kustannuksia, tai että ne voidaan kattaa myöhemmin perittävillä liittymismaksuilla.

Tekninen toimi on valmistellut asiaa siten, että kukin kolme kiinteistöä maksaa toiminta-alueiden hintoihin nähden korotetun liittymismaksun 7 000 euroa (sis. ALV), jolla sekä puhdasvesi- että viemärijohto tuodaan 50 metrin etäisyydelle päärakennuksesta. Tästä pidemmälle kukin liittyjä liittyy kiinteistön verkostoon haluamallaan tavalla. Ruoveden kunta osallistuu jäljelle jäävään loppukustannuksen, joka on arviolta noin 15 000 euroa (sis. ALV), kuitenkin korkeintaan 20 000 euroa. Hankkeen kokonaishinta on noin 36 000 – 41 000 euroa (sis. ALV).

Kaksi alueen kiinteistöä ei ole ilmaissut halukkuutta liittää kiinteistöä Ruoveden kunnan vesihuoltoon. Mikäli nämä kiinteistöt myöhemmin päättävät liittyä Ruoveden kunnan puhdasvesi-, sekä viemäriverkostoon, on heidän liittymähintansa edelleen korotettu 6000 euroa (ALV 0 %). 25,5 ALV-kannalla liittymismaksu on 7530 euroa. Korotetulla liittymismaksulla katetaan kunnalle aiheutuneet vesihuollon laajentamisesta aiheutuneet kustannukset. Liittymismaksun hinnalla verkosto tuodaan 50 metrin etäisyydelle päärakennuksesta.

Hankeeseen käytetään vesi- sekä viemärihuollolle varattuja investointimäärärahoista.

Esittelijä

Tekninen johtaja Walteri Martelin

Tekninen lautakunta

§ 58

13.08.2024

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää Majaniemen vesihuollon laajennuksesta vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolelle sillä ehdolla, että kolme kiinteistöä liittyy sekä veteen- että viemäriin 7000 euron kokonaishintaan (sis. ALV).

Kunnalle jäävä loppukustannus on korkeintaan 20 000 euroa (sis. ALV). Myöhemmin alueelle liittyvien kiinteistöjen liittymiskustannus on 6000 euroa (+ kulloinkin voimassa oleva ALV), jolla katetaan kunnalle verkoston laajentamisesta muodostuneita kustannuksia.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Tarjouspyyntö majaniemi

Vastaus arviointikertomukseen

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 59
167/00.01.03/2024

Tarkastuslautakunta on vuoden 2023 arviointikertomuksessaan ottanut kantaa teknisen toimialan alaiseen toimintaan. Tarkastuslautakunta on luovuttanut tarkastuskertomuksen valtuustolle, joka on käsitellyt sitä 19.6.2024 pidetyssä kokouksessa. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti, että palvelualueet ja tilivelvolliset antavat vastauksensa valtuuston käsiteltäväksi 30.9.2024 mennessä.

Metsäomaisuuden hoito:

Tekninen toimi vastaa kunnan metsäomaisuuden hoidosta. Teknisellä toimella työskentelee ulkotyön ohjaaja, joka muun työn ohessa suunnittelee, toteuttaa ja teettää kunnan omistamien metsien hoitotoimenpiteitä. Kuntaan on teetetty metsäsuunnitelma vuosille 2016-2025. Päivitetyn metsäsuunnitelman teko tulee aloittaa vuoden 2025 aikana. Metsää on hoidettu aktiivisesti ja metsänhoidon historiatietoa on saatavilla pyydettyessä. Metsien hoidosta laaditaan yhteenveto, jossa kerrotaan vuoden aikana toteutetut toimenpiteet, sekä ensi vuoden suunnitellut toimenpiteet. Ensimmäinen yhteenveto laaditaan loppuvuodeksi 2024.

Vesihuolto:

Kunnan alueella toimii useita vesi-, sekä viemäriolosuuskuntia. Ainut taajama-alueella toimiva vesiosuuskunta on Vesiosuuskunta Vesijako. Muut vesi-, ja viemäriolosuuskunnat toimivat haja-asutusalueella. Vesi- ja viemäriolosuuskunnat omistavat omat verkostonsa sekä vedenottamot, tai ne ostavat veden tukkuhintaan kunnalta tai toiselta vesiosuuskunnalta ja edelleen syöttävät asiakkailleen.

Vesijaolla on omat vedenottamonsa sekä vesijohtoverkostonsa, jota pitkin se toimittaa veden asiakkailleen. Taajama-alueella Vesiosuuskunta vastaa puhtaan veden toimituksesta, ja Ruoveden kunta vastaa viemäroinnistä. Selkeyden vuoksi kunta laskuttaa jäteveden laskutuksen yhteydessä myös Vesijaon toimittaman veden, sillä toimitetun veden ja laskutetun jäteveden määrä on sama.

Visuvedellä ja Jäminkipohjassa kunta vastaa sekä veden toimituksesta että viemäroinnistä.

Tekninen toimi arvioi oman verkostonsa, vedenottamoidensa sekä jätevesipuhdistamoidensa kuntoa sekä tekee investointisuunnitelman tuleville vuosille. Tavoitteena on myös laatia pitkän tähtäimen suunnitelma vähintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa edellä kuvatun selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin ja selvityspyyntöihin.

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

7/2024

13

Tekninen lautakunta

§ 59

13.08.2024

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Tarkastuslautakunta

Kotouttamistyöryhmän nimeäminen

Kunnanhallitus 10.06.2024 § 99
145/04.03.01/2024

Ruovedellä on ollut kotouttamistyöryhmä, joka on lopettanut toimintansa hyvinvointialueen perustamisen myötä. Nyt siis tulee nimetä uusi kotouttamistyöryhmä.

Kotouttamistyöryhmän tehtävänä on ohjata kotouttamistyötä. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat kaikki kunnan palvelualueet. Tämän lisäksi ryhmään kutsutaan edustus hyvinvointialueelta, Ruoveden asunnot Oy:stä, Ruoveden seurakunnasta sekä SPR:stä.

Kotouttamistyöryhmä on säännöllisesti kokoontuva ryhmä, joka seuraa tilannetta tilastotiedon ja kokemusten perusteella ja käsittelee kotoutumiseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Koto-ryhmä vastaa kotouttamisohjelman valmistelusta ja seuraa sen toimeenpanoa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) perustaa kotoutumistyöryhmän
2) pyytää sivistyksen, teknisen ja hallinnon palvelualueita nimeämään edustajansa
3) pyytää Pirkanmaan hyvinvointialuetta, Ruoveden asunnot Oy:tä, Ruoveden seurakuntaa ja SPR:ää nimeämään edustajansa
Edustajat pyydetään nimeämään 7.8.2024 mennessä.
4) että työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin

Päätös

Kunnanhallitus päätti
1) perustaa kotoutumistyöryhmän
2) pyytää sivistyksen, teknisen ja hallinnon palvelualueita nimeämään edustajansa
3) pyytää Pirkanmaan hyvinvointialuetta, Ruoveden asunnot Oy:tä, Ruoveden seurakuntaa ja SPR:ää nimeämään edustajansa
Edustajat pyydetään nimeämään 7.8.2024 mennessä.
4) että työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin

Kotouttamistyöryhmän nimeäminen

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 60
145/04.03.01/2024

Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kotoutumistyöryhmän, johon teknisen palvelualan tulee valita edustajansa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee jäsenistään edustajan kotoutumistyöryhmään.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi kotouttamistyöryhmään Jussi Nurmen.

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

7/2024

15

Tekninen lautakunta

§ 60

13.08.2024

Jakelu
Liitteet

Kunnanhallitus

Numero Otsikko

Liite 15 Kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 99

Tekninen lautakunta § 49
Tekninen lautakunta § 61

11.06.2024
13.08.2024

Teknisen lautakunnan kokouskäytänteet

Tekninen lautakunta 11.06.2024 § 49

Tekninen lautakunta ei ole vahvistanut yhteisesti sovittuja kokouskäytänteitä.

Kokouskäytänteissä määritellään muun muassa puheenjohtajan, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän velvoitteet sekä pöytäkirjan allekirjoittamiseen liittyvää ohjeistusta sekä muita kokousteknisiä asioita.

Kokouskäytänteet ovat voimassa lautakunnan kuluvan toimikauden ja ne vahvistetaan toimikauden aluksi.

Kokouskäytänteisiin sitoudutaan yhteisellä päätöksellä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan kokouskäytänteitä yhteisesti hyväksyttäväksi ensi lautakunnan kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 61
144/00.02.03/2024

Tekninen toimi on valmistellut Teknisen lautakunnan kokouskäytänteet yhteisesti hyväksyttäväksi kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kokouskäytänteet ja sitoutuu niihin yhteisellä päätöksellä

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouskäytänteet lisäyksellä, että tekninen lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Jakelu

Liitteet

Numero Otsikko
Liite 16 Kokouskäytänteet

Tien nimeäminen

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 62
175/10.03.01.00/2024

Ruoveden lounaisosassa yksityistie Majaniementie haarautuu noin kilometrin mittaiseksi nimeämättömäksi tieksi, jonka päässä Pieskansalmessa on viisi rakentamatonta rantarakennuspaikkaa. Kumpikin nimeämätön tie sijaitsee kiinteistöllä 702-413-3-126.

Nimeämätön tie haarautuu edelleen noin puolimatassa, ja tämän haaran päässä on myös viisi rakentamatonta rakennuspaikkaa.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan nimeämättömät tiet, joilla on vähintään kaksi osoitepaikkaa tulisi nimetä. Teiden nimeämisellä saadaan selkeyttä ja tarkkuutta osoitteisiin.

Yksittäisillä rakennuspaikoilla on käynnistynyt tai on käynnistymässä rakennustoimintaa. Tien tulisi olla nimetty ennen rakentamisen valmistumista, jotta kiinteistölle voidaan kerralla määrätä oikea osoite.

Tien nimen tulee olla sellainen, että se on hyväksyttävissä sekä ulkoasunsa, kieliopin että ainutlaatuisuutensa vuoksi.

Majaniementieltä haarautuvan tien nimeksi esitetään Pieskansalmentie. Edelleen tältä tieltä haarautuvan tien nimeksi esitetään Pieskansalmenhaara.

Esittelijä

Tekninen johtaja Walteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nimetä Majaniementiestä haarautuvan tien Pieskansalmentieksi, sekä edelleen tältä tieltä haarautuvan tien Pieskansalmenhaaraksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko
Liite 17 Teiden nimeäminen

Yleisen arvonlisäverokannan nousun vaikutus taksoihin

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 63
177/10.03.02.01/2024

Yleinen arvonlisäverokanta nousee Suomen hallituksen päätöksellä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Uutta arvonlisäverokantaa sovelletaan Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen liittymis-, käyttö- ja perusmaksuihin sekä muiden palveluiden hinnoitteluun 1.9.2024 alkaen.

Arvonlisäverottomat hinnat pysyvät ennallaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää säilyttää vesilaitoksen arvonlisäverottomat hinnat ennallaan. Arvonlisäverokanta muutetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Hinnoittelun muutos astuu voimaan 1.9.2024.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Pihlatien maa-alueen myynnistä, tiealueen järjestelyt

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 64
129/08.00.00/2024

Pihla Oy:n edustaja on esittänyt huolensa Pihlatien turvallisuuteen liittyen tehdasalueen läpikulun osalta.

Tiealue on käytännössä osa Pihlan teollisuusaluetta, sillä oven ja ikkunan valmistusta on tien molemmin puolin, josta seuraa jatkuvaa edestakaista liikennettä. Pihlatien läpi on ajoneuvolla kulku kielletty, mutta koululaisia ja muita jalankulkijoita kulkee tietä pitkin kävellen. Tämä on vakava turvallisuusriski ottaen huomioon että alueella liikkuu paljon raskaita ajoneuvoja ja materiaalia siirrellään ahtaissa paikoissa.

Keskustelujen pohjalta on ehdotettu Pihlatien osan lohkomisesta ja lunastuksesta Pihla Oy:lle. Näin Pihla Oy voisi aidata koko tehdasalueen ja käytännössä estää tien läpikulun. Kunnan hallinnoima tie lunastetulla osalla lakkautettaisiin ja kunnan vastuut ja velvoitteet siltä osin päättyvät. Päätös tien lakkauttamisesta tehdään myöhemmin, mikäli lohkomisen ja kauppa toteutuvat.

Pihlatien alkupäähän jätetään pieni osuus tietä lakkauttamatta, jotta tien alkupään kiinteistöjen osoitteet eivät vaihdu. Lakkautettavan tieosuuden taakse jäävä Pihlatie nimettäisiin uudelleen mahdollisten osoitesekaannusten välttämiseksi. Päätös tien nimeämisestä tehdään myöhemmin, mikäli lohkomisen ja kauppa toteutuvat.

Tekninen toimi on neuvotellut maan hinnaksi 0,9 euroa / neliömetri + ALV. Tierakenteen hinnaksi on sovittu 9,1 euroa / neliömetri + ALV. Suunnitellulle noin 6000 neliömetrin alueelle tulisi täten hintaa kokonaisuudessaan noin 60 000 euroa + ALV. Tarkka neliömäärä sekä lopullinen kokonaishinta tarkistetaan lohkomisen yhteydessä.

Pihla Oy:n kanssa on sovittu, että se mahdollistaa tehdasalueensa kautta läpikulun nykyisille sekä tuleville Teollisuuskujan toimijoille. Pelastustie Teollisuuskujalle mahdollistuu jatkossa Autiontien kautta.

Lohkomis- ja muut kaupasta syntyvät kustannukset tulevat Pihla Oy:lle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Walteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1. se päättää Pihlatien tiealueen lunastuksesta Pihla Oy:lle liitetiedoston aluerajauksen mukaisesti 10 euron (+ ALV) neliöhintaan, ja että
2. se valtuuttaa kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1. se päättää Pihlatien tiealueen myynnistä Pihla Oy:lle liitetiedoston aluerajauksen mukaisesti 10 euron alv 0 % neliöhintaan, ja että
2. se valtuuttaa kunnanjohtajan sekä teknisen johtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

7/2024

20

Tekninen lautakunta

§ 64

13.08.2024

Jakelu
Liitteet

Kunnanhallitus

Numero Otsikko
Liite 18 Pihlatien lunastus

Tekninen lautakunta	§ 38	14.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	11.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 65	13.08.2024

Yhdyskuntatekniikan päällikön virka

Tekninen lautakunta 14.05.2024 § 38

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen. Viimeinen päivä virassa on 21.5.2024. Virka on syytä avata hakuun pikaisesti toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus myöntää viran täyttöluvut. Valtuusto valitsee teknisen johtajan, ja tekninen lautakunta valitsee muut alaisuudessaan toimivat viranhaltijat.

Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 20.5.2024, jolloin viran täyttölupa-asiaa käsitellään. Kuitenkin jo tällä aikavälillä voidaan valmistella viran täyttöä.

Tekninen johtaja valmistelee hakutekstin aiemman yhdyskuntatekniikan päällikön hakukirjeen pohjalta. Tehtävänkuvaa ei muuteta. Hakukirje julkaistaan sen kuntarekry-sivustolla sekä kunnan verkkosivuilla.

Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus Tekninen lautakunta:

1. esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassaolevaan virkaan 22.5.2024 alkaen,

2. valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan ja julkaisemaan hakukirjeen yhdyskuntatekniikan päällikön virkaan,

3. valitsee tässä kokouksessa haastatteluryhmän yhdyskuntatekniikan päällikön virkavalintaa varten, ja

4. tekee ehdollisen päätöksen:

Mikäli kunnanhallitus myöntää yhdyskuntatekniikan päällikön viran täyttöluvan,

valitsee haastatteluryhmä haastateltavat ja toteuttaa haastattelut ja tuo seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen esityksen uuden henkilön valinnasta.

Päätös Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassaolevaan virkaan 22.5.2024 alkaen,

2. valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan ja julkaisemaan hakukirjeen

Tekninen lautakunta	§ 38	14.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	11.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 65	13.08.2024

yhdyskuntatekniikan päällikön virkaan,

3. valita haastatteluryhmään yhdyskuntatekniikan päällikön virkavalintaa varten Jyrki Jokisen, Raimo Louhion, Anita Viljanmaan, Hanna Kymäläinen-Rikkosen, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan.

4. tehdä ehdollisen päätöksen:

Mikäli kunnanhallitus myöntää yhdyskuntatekniikan päällikön viran täyttöluvan, valitsee haastatteluryhmä haastateltavat ja toteuttaa haastattelut ja tuo seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen esityksen uuden henkilön valinnasta.

Jakelu

Tekninen lautakunta 11.06.2024 § 47

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 87
101/01.01.00/2024

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Toni Leppänen 044 78 71 300
Tekninen johtaja Waltteri Martelin 044 78 71 340

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassaolevaan virkaan 22.5.2024 alkaen

Käsittely Mervi Härkönen esitti, että Janne Lahtinen otettaisiin haastatteluryhmään. Hallitus esittää Härkösen esityksen perusteella pontena tekniselle lautakunnalle, että myös Janne Lahtinen valittaisiin yhdyskuntatekniikan päällikön virkavalintaan muodostettuun haastatteluryhmään perusteena poliittiset voimasuhteet.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti esittää tekniselle lautakunnalle toivomuksen, että Janne Lahtinen valittaisiin yhdyskuntatekniikan päällikön virkavalintaan muodostettuun haastatteluryhmään perusteena poliittiset voimasuhteet.

Jakelu Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta 11.06.2024 § 47

Kunnanhallitus on päätöksellään 20.05.2024 § 87 myöntänyt yhdyskuntatekniikan päällikön viran täyttöluvan.

Tekninen lautakunta	§ 38	14.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	11.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 65	13.08.2024

Virka avattiin hakuun 15.5, haku päättyi 5.6 kello 23:59. Virkaan haki viisi henkilöä:

Anna-Sofia Stenholm, rakennustekniikan diplomi-insinööri
Toni Tähtinen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri
Lasse Tiikkaja, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri
Juha Kinnunen, rakennusmestari
Anne-Mari Sinikallio, rakennustekniikan insinööri

Haastatteluihin päätettiin kutsua Toni Tähtinen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri sekä Lasse Tiikkaja, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri.

Haastatteluryhmä päättää esittää, että virkaan valitaan yhdyskuntatekniikan insinööri Toni Tähtinen. Valinnan perusteena on tehtävään soveltuva koulutus, aikaisempi kokemus vesihuoltotoista sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet.

Virassa noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön virkaehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
1. valita yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Toni Tähtisen,
2. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
3. että virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja
4. että viran tehtäväkohtainen palkka on 3950 euroa.

Kokouskäsitely Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta tekninen johtaja teki muutetun päätösesityksen:

Tekninen lautakunta päättää jatkaa yhdyskuntatekniikan päällikön viran hakua heinäkuun loppuun asti. Tähän mennessä saadut hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Päätös Tekninen lautakunta päättää jatkaa yhdyskuntatekniikan päällikön viran hakua heinäkuun loppuun asti. Tähän mennessä saadut hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Jakelu Virkaa hakeneet

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 65
101/01.01.00/2024

Hakuilmoitus julkaistiin uudelleen Kuntarekry-sivustolla sekä kunnan verkkosivuilla 5.7.2024 – 31.7.2024 väliseksi ajaksi.

Hakuaikana saatiin kolme uutta hakemusta:

Tekninen lautakunta	§ 38	14.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 47	11.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 65	13.08.2024

Kaisa Koro, ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Erkki Ala-Kauttu, rakennusinsinööri AMK
Lassi Holkonen, rakennusinsinööri AMK
Yksi hakijoista perui hakemuksensa.

Hakijoista päätettiin kutsua haastatteluun Kaisa Koro, ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Haastattelu pidettiin 7.8.2024.

Haastatteluryhmä päättää esittää, että virkaan valitaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri Kaisa Koro. Valinnan perusteena on tehtävään soveltuva koulutus, aikaisempi insinööritason kokemus kunnallisen vesihuollon töistä, kokemus kuntahallinnosta sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet.

Virassa noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön virkaehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Esittelijä	Tekninen johtaja Walteri Martelin
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. valita yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Kaisa Koron,2. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,3. että virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja4. että viran tehtäväkohtainen palkka on 4039,67 euroa.
Päätös	<p>Tekninen lautakunta päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. valita yhdyskuntatekniikan päällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Kaisa Koron,2. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,3. että virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja4. että viran tehtäväkohtainen palkka on 4039,67 euroa. <p>Merkitään, että hakuajalla 5.7.2024 - 31.7.2024 saatiin neljä uutta hakemusta. Anne Stenberg perui hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.</p>
Jakelu Oheismateriaali	<p>Hakijat</p> <p>Otsikko Ansioluettelo 1 Ei-julkinen asiakirja Ei-julkinen asiakirja Ei-julkinen asiakirja</p>

Tiedoksiannot

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 66

Talouden toteutuma tekninen osasto ja vesihuoltolaitos.

Päätösehdotus

Tiedoksiannot merkitään tiedoksi.

Päätös

Tiedoksiannot merkittiin tiedoksi.

Keskusteluasiat

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 67

Laivarannan huoltorakennuksen tilanne.
Laivarannan alueen suunnittelu.
Sosiaalisessa mediassa herännyt keskustelu Laivarannasta.
Kunnantalon palovahinko.
Palméninrannan laituri.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteluasiat merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 58, § 59, § 60, § 61, § 63, § 64, § 66, § 67

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 62, § 65

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ruoveden kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruoveden kunta, Tekninen lautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Käyntiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ruovesi.fi
Puhelinnumero: 044-7871 420

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ruoveden kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on 14.08.2024 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty