

Tekninen lautakunta

Aika 24.06.2025 klo 16:00 - 17:00

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 45	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 46	Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	5
§ 47	Kokouskäytännöt	6
§ 48	Kokousaikataulu syksy 2025	7
§ 49	Yhtenäiskoulun katon korjauksen lisämääräraha	8
§ 50	Haapasaaren maalämpöpumpun investoinnin lisämäärärahan haku	9
§ 51	Tiedoksiannot	10
§ 52	Keskusteluasiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raivio Paula Korppoo Matti Hackman Anne Kymäläinen-Rikkonen Hanna Louhio Raimo Lahtinen Janne Waltteri Martelin Kaisa Koro Aira Aaltonen Maunu Heikki	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen khal edustaja tekninen johtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö sihteeri/pöytäkirjanpitäjä varajäsen	Veli-Matti Huhtanen varajäsen
Poissa	Huhtanen Veli-Matti Lähteinen Paula Kuutti-Selkee Heidi Toni Leppänen Hertteli Teresa Koivunen Hannu		

Allekirjoitukset

	Paula Raivio puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	44 - 52	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 25.06.2025	
	Anne Hackman pöytäkirjantarkastaja	Heikki Maunu pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla 25.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 44

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 19.06.2025.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitilimen kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 45

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 142 päättänyt, että toimitilin valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hackmanin ja Veli-Matti Huhtasen, sekä varalle Paula Lähteisen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 25.06.2025 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hackmanin ja Heikki Maunun, sekä varalle Hanna Kymäläinen-Rikkosen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 25.06.2025 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 46

Laillisuusvalvonnan alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 08.05. – 18.06.2025.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa, ettei päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 1	Laivarannan torialueen varaus suuritoripäiville 27.6
Liite 2	Kameravalvontajärjestelmän hankinta
Liite 3	Metsäkiinteistön varaus koirien viestikoetta varten
Liite 4	Pumppujen hankinta jätevesipumppaamoille

Kokouskäytänteet

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 47
144/00.02.03/2024

Uuden käytännön mukaisesti teknisessä lautakunnassa hyväksytään kokouskäytänteet kuluksi valtuustokaudeksi.

Kokouskäytänteissä määritellään muun muassa puheenjohtajan, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän velvoitteita sekä pöytäkirjan tarkastamiseen liittyvää ohjeistusta sekä muita kokousteknisiä asioita.

Kokouskäytänteet ovat voimassa lautakunnan kuluksen toimikauden ja ne vahvistetaan toimikauden aluksi.

Kokouskäytänteisiin sitoudutaan yhteisellä päätöksellä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy valmistellut kokouskäytänteet kuluksi valtuustokaudeksi

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko
Liite 5 Kokouskäytänteet tekninen lautakunta

Kokousaikataulu syksy 2025

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 48
119/00.02.03/2025

Tekninen lautakunta päättää kokousajankohdat aina puoleksi vuodeksi eteenpäin kevät- ja syyskaudeksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää syyskauden 2025 kokousaikataulun kokouksessa

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että kokoukset syksyllä 2025 pidetään 19.8., 9.9., 7.10., 11.11., 9.12. ja kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.00.

Jakelu

Yhtenäiskoulun katon korjauksen lisämääräraha

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 49
186/02.02.02/2025

Ruoveden yhtenäiskoulun pääovien yläpuolinen tasakattorakenteen vesikate on päässyt vuotamaan kattorakenteen sisään ja kastellut eristeitä ja alapuolisen betonilaatan. Rakenne on kokonaisuudessaan noin 100 m² alue.

Tekninen osasto on yhdessä puitesopimuskumppani FCG:n kanssa suunnitellut erilaisia korjauksen toteutustapoja. Toimivammaksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi on tullut korvata tasakattorakenne matalalla ja loivalla pulpettikattorakenteella. Rakenne ei muuta rakennuksen julkisivua. Matala pulpettikattorakenne mahdollistaa myös katon turvallisen huollon jatkossa.

Korjaus kilpailutettiin tehtyjen suunnitelmien pohjalta, mutta selvisi ettei korjaustyötä ole mahdollista toteuttaa käyttötalousmenoista, eikä korjaukselle ole varattu investointimäärärahaa.

Tekninen osasto esittää investointimäärärahan hakemista kunnanvaltuustolta, jotta korjaus saadaan tehtyä vielä tämän vuoden aikana. Korjauksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 60 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää 60 000 euron investoinnin lisämäärärahan Yhtenäiskoulun tasakattorakenteen korjaustöille.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Kunnanhallitus

Haapasaaren maalämpöpumpun investoinnin lisämäärärahan haku

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 50
194/02.02.02/2025

Haapasaaren päärakennuksen öljypoltin todettiin erittäin huonokuntoiseksi ja teknisen käyttöikänsä ylittäneeksi, ja lämmitysjärjestelmä uusittiin keväällä 2025. Lämpöpumpun uusinta tuli toteuttaa ennen matkailukauden aloitusta.

Suunnitelmat sekä tarjouspyyntöaineiston laati puitesopimuskumppani Sevire Oy loppuvuodesta 2025.

Tekninen osasto toteutti hankinnan kilpailutuksen laaditun tarjouspyyntöaineiston perusteella. Tarjouksia saatiin 8 kappaletta, halvin tarjous Putki Tupa Oy:lta kokonaishintaan 17 732 euroa + ALV, lisäksi 85 euroa metriltä kolme metriä ylittävältä teräspuikiporaukselta + ALV. Tekninen johtaja teki hankinnasta viranhaltijapäätöksen 10.3.2025.

Maalämpö on asennettu ja käyttöön otettu toukokuussa 2025.

Maalämmön asennuksen toteutuneet kustannukset lisätöineen olivat 18 497 euroa + ALV.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää Haapasaaren maalämpöpumpun investoinnille 19 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2025.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Kunnanhallitus

Tiedoksiannot

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 51

Talouden toteuma.

Päätösehdotus

Tiedoksiannot merkitään tiedoksi.

Päätös

Tiedoksiannot merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Otsikko

Talouden toteuma 5-2025 tekninen lautakunta

Talouden toteuma 5-2025 vesihuoltolaitos

Keskusteluasiat

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 52

Kierrätyskeskuksen tuleva tila.

Ruovedentien kunnossapitotarve ja ELY-keskuksen ylläpitämien teiden kunnossapitoon vaikuttamisen mahdollisuudet.

Harakkalantien seurannan tilanne.

ABC:n huoltoaseman tilanne.

Kiinteistökehitystyöryhmän päätökset kiinteistöistä.

Päiväkoti Metsäpolun hajuhaittojen tilanne.

Yhdyskuntatekniikan päällikön tilannekatsaus.

Työntekijöiden etätyöt.

Kokoukseen etänä osallistumisen mahdollisuudet.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteluasiat merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.