

Yhtenäiskoulun katon korjauksen lisämääräraha

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 49

Ruoveden yhtenäiskoulun pääovien yläpuolinen tasakattorakenteen vesikate on päässyt vuotamaan kattorakenteen sisään ja kastellut eristeitä ja alapuolisen betonilaatan. Rakenne on kokonaisuudessaan noin 100 m² alue.

Tekninen osasto on yhdessä puitesopimuskumppani FCG:n kanssa suunnitellut erilaisia korjauksen toteutustapoja. Toimivammaksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi on tullut korvata tasakattorakenne matalalla ja loivalla pulpettikattorakenteella. Rakenne ei muuta rakennuksen julkisivua. Matala pulpettikattorakenne mahdollistaa myös katon turvallisen huollon jatkossa.

Korjaus kilpailutettiin tehtyjen suunnitelmien pohjalta, mutta selvisi ettei korjaustyötä ole mahdollista toteuttaa käyttötalousmenoista, eikä korjaukselle ole varattu investointimäärärahaa.

Tekninen osasto esittää investointimäärärahan hakemista kunnanvaltuustolta, jotta korjaus saadaan tehtyä vielä tämän vuoden aikana. Korjauksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 60 000 euroa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Waltteri Martelin
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää 60 000 euron investoinnin lisämäärärahan Yhtenäiskoulun tasakattorakenteen korjaustöille.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 11.08.2025 § 174

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 60 000 euron investoinnin lisämäärärahan Yhtenäiskoulun tasakattorakenteen korjaustöille.
Päätös	Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Jakelu	Valtuusto

Valtuusto 15.09.2025 § 71
186/02.02.02/2025

Valmistelija/lisätiedot

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Valtuusto päättää myöntää 60 000 euron investoinnin lisämäärärahan Yhtenäiskoulun tasakattorakenteen korjaustöille.

Päätös

Valtuusto päätti asiasta päätösehdotuksen mukaisesti