

Ympäristölautakunta

Aika 20.11.2025 klo 16:00 - 17:07

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 109	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 110	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 111	Myönnetyt luvat	5
§ 112	ELY:n selvityspyyntö kiinteistön 702-418-1-702 (Teollisuustie 2) pilaantuneisuustutkimuksista	6
§ 113	Kokousaikataulu kevät 2026	8
§ 114	Talouden toteuma	9
§ 115	Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Värkkiniementie 159 (LP-702-2025-00205)	10
§ 116	Pappilankylän ampumaradan vesinäytetulokset ja jatkotoimenpiteet	13
§ 117	Ympäristötarkastajan viran täyttölupa	16
§ 118	Ilmoitusasiat	17
§ 119	Keskusteluasiat	18

Aika 20.11.2025 klo 16:00 - 17:07

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koivunen Tapio	puheenjohtaja	
	Leppänen Raimo	varapuheenjohtaja	
	Aminoff Anna	jäsen	
	Hackman Marcus	jäsen	
	Kontuniemi Jali	jäsen	
	Virtanen Johanna	jäsen	saapui klo 16.04
	Kuutti-Selkee Heidi	khall pj	
	Kaisa Koro	vs. tekninen johtaja	
	Elokankare Dani	2. ympäristötarkastaja	
	Markkula Santtu	rakennustarkastaja	
	Aaltonen Aira	pöytäkirjanpitäjä	
	Silvonen Päivi	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Korjula Iida	nuorisovaltuuston edustaja	Aino Haaviston varajäsen
	Maunu Heikki	varajäsen	Olga Suuripään varajäsen
Poissa	Suuripää Olga		
	Nurmi Jussi		
	Toni Leppänen		
	Haavisto Aino		

Allekirjoitukset

	Tapio Koivunen puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	109 - 119 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 21.11.2025	
	Raimo Leppänen pöytäkirjantarkastaja	Jali Kontuniemi pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen ja allekirjoittamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 109

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 14.11.2025.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitelimen kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 110

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan lautakunta valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Leppäsen ja Jali Kontuniemen, sekä varalle Anna Aminoffin
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.11.2025 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Myönnetyt luvat

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 111

Rakennustarkastajan myöntämät luvat ilmoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta toteaa edellä mainitut luvat tietoonsa saaduiksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Merkittiin, että Johanna Virtanen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.04.

Otsikko

MYONNETYT_LUVAT_20251113135456444

ELY:n selvityspyyntö kiinteistön 702-418-1-702 (Teollisuustie 2) pilaantuneisuustutkimuksista

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 112
287/11.05.04/2025

Valmistelija/lisätiedot

Ympäristötarkastaja Dani Elokankare, puh. 0505927782 /
dani.elokankare@ruovesi.fi

Tausta

Ruovedellä osoitteessa Teollisuustie 2 on harjoitettu jakeluasematoimintaa vuodesta 1999 lähtien ja tällä hetkellä toiminnasta vastaa Pirkanmaan Osuuskauppa. Jakeluasema sijaitsee Kirkkokankaan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella kiinteistöllä 702-418-1-702. Kiinteistön alueella on tehty vuonna 2017 pohjaveden laatututkimuksia, jolloin kiinteistön lounaispäässä sijaitsevassa putkessa havaittiin pohjavedessä laboratorion määritysrajan ylittävä pitoisuus MTBE:tä (2,85 µg/l) ja ympäristölaatunormin ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä (C10–C40; 216 µg/l). MTBE:tä käytetään bensiinin lisäaineena.

ELY:n selvityspyyntö

Alueen toimintahistorian ja edellä mainittujen pohjavesitutkimustulosten vuoksi voidaan epäillä maaperän ja pohjaveden pilaantuneen jakeluasematoiminnan seurauksena. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää Ruoveden ympäristönsuojeluviranomaiselta selvitystä kiinteistön 702-418-1-702 maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksista:

- Onko kiinteistölle tehty maaperätutkimuksia pilaantuneen maa-alueen selvittämiseksi?
- Onko kiinteistöllä tehty pohjaveden laatututkimuksia vuoden 2017 lisäksi?
- Onko pilaantunutta maaperää puhdistettu?

Asiassa saatu selvitys

Kunnan ympäristövalvonnassa ei ollut tiedossa muita maaperä- tai pohjavesitutkimuksia kiinteistön 702-418-1-702 alueella, kuin ELY-keskuksenkin selvityspyyntönsä mainittu Vahanen Environment Oy:n laatima "Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n mukainen pohjavesiselvitys, Pirkanmaan Osuuskauppa, Ruoveden ABC" 20.4.2017.

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin sähköpostitse 13.10.2025 tietoa mahdollisista muista tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä. Asiassa saatiin vastaus 24.10.2025, jossa todetaan, että vuoden 2017 pohjavesiselvityksen jälkeen ei ole tehty toimenpiteitä pohjaveden suhteen.

Esittelijä

2. Ympäristötarkastaja Dani Elokankare

Päätösehdotus

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta toimivaltaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena vastaa ELY-keskuksen selvityspyyntöön seuraa-vasti:

Kiinteistön 702-418-1-702 alueella ei ole tehty maaperätutkimuksia pilaantuneen maa-alueen selvittämiseksi eikä kiinteistöllä ole tehty pohjaveden laatututkimuksia vuoden 2017 lisäksi.

Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/2025 7

Ympäristölautakunta § 112 20.11.2025

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Osuuskauppa

Oheismateriaali

Otsikko

Selvityspyyntö Ruoveden ABC pima

Kokousaikataulu kevät 2026

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 113
289/00.01.02/2025

Valmistelija/lisätiedot vs. tekninen johtaja

Esitys ympäristölautakunnan kokousajoiksi kevätkaudelle 2026:

Kuukausi	Päivämäärä	Kellonaika
Tammikuu	15.01.2026	16.00
Helmikuu	12.02.2026	16.00
Maaliskuu	12.03.2026	16.00
Huhtikuu	16.04.2026	16.00
Toukokuu	07.05.2026	16.00
Kesäkuu	11.06.2026	16.00

Kokouspäivä on torstai. Tarvittaessa kokousta ja kokouksen alkamisaikaa voidaan siirtää ja pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä esitetyistä kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaisa Koro

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee alustavat kokousaikataulusuunnitelmat hyväksyttynä tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Talouden toteuma

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 114
278/02.02.02/2025

Valmistelija/lisätiedot vs. tekninen johtaja

Käyttötalouden toteumat lokakuun lopussa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta. Oheisaineistona on 13.11.2025 otettu toteumavertailu 10/2025. Huomioitava toteumista, että kuluista ja tuotoista saattaa puuttua vielä lokakuulle kuuluvia, koska kuukauden kirjanpidollinen sulkua tapahtuu vasta toteumakuukautta seuraavan kuukauden puolenvälin jälkeen.

Ympäristölautakunnan alainen toiminta	TA 2025	Toteuma	%
Toimintatuotot	80 000	76 204,65	95,3
Toimintakulut	-330 177	-265 472,80	80,4
Toimintakate	-250 177	-189 268,15	75,7

Toteuma on linjassa talousarvion kanssa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kaisa Koro

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Talouden toteuma 10-2025 ympäristölautakunnan alainen toiminta

Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Värkiniementie 159 (LP-702-2025-00205)

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 115
297/10.03.00/2025

Valmistelija/lisätiedot Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Kiinteistö

Ruovesi

Kiinteistötunnus: 702-427-1-243

Kiinteistön pinta-ala: 3480 m²

Hakemus ja poikkeaminen

Hakemus koskee kaavan mukaisen saunan rakennusoikeuden ja kokonaisrakennusoikeuden ylittämistä. Poikkeamista haetaan rakennusoikeuden ylittämisestä näiden osalta.

Ranta-asemakaavan mukaan RA-paikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon 100 k-m², erillisen saunarakennuksen 25 k-m², sekä talousrakennuksen 25 k-m². Kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m².

Hakemuksen mukaan: *Haetaan vähäistä ylitystä saunan kerrosalasta ja lisäksi kokonaisrakennusoikeuden vähäistä ylittämistä. Poikkeamista haetaan, jotta saunan yhteyteen voidaan toteuttaa erillinen WC-tila.*

Kaavatilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Ruoveden ranta-asemakaavaan loma-asuntoalueella (RA).

Kaava on tullut voimaan 12.01.2007.

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Värkiniementiellä. Rakennuspaikka rajautuu itäpuolella lomarakennuspaikkaan (RA), länsi- ja eteläpuolella M-alueeseen.

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut naapureita. Hankkeesta on tullut kaksi huomautusta.

Huomatukset olivat seuraavat:

Huomautus 1: *Ylittää sallitun rakennusalan.*

Huomautus 2: *Vapaa-ajan asunnon asemapiirustuksessa on mainittu jäljellä olevan rakennusoikeuden määräksi 16 k-m². Huomioiden varsin suuren katetun ja täysin lasitetun terassin (9 m²) saunarakennus kokonaisuudessaan tulisi olemaan varsin suuri rakennettavaksi 10 metrin päähän rannasta. Täten en katsoisi 12 k-m² rakennusoikeuden ylitystä vähäiseksi.*

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

RakL:n 57 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi ja päätöksen perustelut

Hakemuksessa on kyse 28 k-m² saunan rakentamisesta.

Rakentamislain muutoksen myötä alle 30 m² rakennus (ei asuinrakennus) ei vaadi erillistä rakentamislupaa. Tästä syystä kyseiselle saunarakennushankkeelle on pyydetty hakemaan oma erillinen poikkeamislupa, koska poiketaan kaavamääräyksistä.

Rakentamalla tällainen sauna ylitettäisiin rakennusoikeus saunan osalta 3 k-m² (kaavassa sallittu 25 km-m²) ja kokonaisrakennusoikeus 12 k-m² verran (kaavassa sallittu kokonaisrakennusoikeus yhteensä 150 k-m²).

Hankkeesta jätetyissä huomautuksissa on otettu kantaa tähän rakennusoikeuden ylitykseen sekä saunan rakennusoikeuden, että kokonaisrakennusoikeuden osalta. Toisessa on huomautettu myös, että saunarakennus kokonaisuudessaan tulisi olemaan varsin suuri kyseisellä sijainnilla.

Kaavassa mainitaan, että rakennusten ja rannan välillä tulee säilyttää suojapuustoa. Saunarakennuksen sijoittelussa on myös kirjattu, että ne tulee sijoittaa rantamaisemalliset seikat huomioiden, eli sijoittamista tulee välttää avonaisille paikoille tai niemien kärkeen. Tässä tapauksessa kyseessä ei ole niemen kärki. Rakennuspaikka on myös vielä rakentamaton, jolloin rakennuksen ja saunan välinen suojapuusto on säilytettävissä saunaa rakennettaessa.

Ylityksen saunan ja kokonaisrakennusoikeuden osalta voidaan katsoa olevan vielä kohtuullinen, sekä toteutettavissa. Ylityksen ei voi katsoa aiheuttavan merkittävää rakentamista kaavamääräyksen mukaiseen rakennusoikeuteen suhteutettuna. Tällä ylityksellä saunaan on myös mahdollista toteuttaa hakijan suunnittelema erillinen WC-tila.

Edellä olevan selvityksen mukaan poikkeaminen ei haittaa kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä, eikä myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole mitään sellaisia luonnonympäristöön tai rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja, jota aiottu poikkeaminen voisi heikentää.

Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja poikkeamiseen on katsottu olevan erityinen syy.

Tällä poikkeamisluvalla ratkaistaan ainoastaan sijainti ja rakentamisen määrä. Rakentamisluvasta vapautettujen rakennusten lain ja säädösten mukaisesta toteuttamisesta vastaa hankkeeseen ryhtyvä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää

1. myöntää poikkeamisen kiinteistölle 702-427-1-243 hakemuksen mukaisesti

Ympäristölautakunta

§ 115

20.11.2025

2. että tämä päätös on voimassa kahden vuoden ajan sen voimaantulo-
lost ja päätöstä vastaava poikkeamislupapäätös on hyödynnettävä
tämän luvan voimassaoloaikana

Kokouskäsitteily

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

Ympäristölautakunta palauttaa asian valmisteluun.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 1	Yleissijainti hakemukselle
Liite 2	Kaavasijainti hakemukselle

Oheismateriaali

Otsikko
101 ASEMAPIIRUSTUS SAUNA
102 POHJAPIIRUSTUS SAUNA
104 JULKISIVUT SAUNA
103 LEIKKAUS SAUNA

Pappilankylän ampumaradan vesinäytetulokset ja jatkotoimenpiteet

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 116
305/11.05.04/2025

Valmistelija/lisätiedot Ympäristötarkastaja Dani Elokankare, puh. 0505927782,
dani.elokankare@ruovesi.fi

Tausta Ruoveden kunnan ympäristölautakunta on antanut Ruoveden Reserviupseerikerho r.y:lle ympäristöluvan päätöksellään 13.11.2013. Lupa koskee ulkona sijaitsevaa ampumarataa kiinteistöllä Pyynikkilä, 702-411-1-40. Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 a) perusteella (Muu kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ilmoituksenvarainen ulkona sijaitseva ampumarata).

Ympäristölupapäätöksessä on velvoitettu luvansaaajaa ottamaan ampumarata-alueen läheisestä ojasta näyte kuuden vuoden välein. Ojavedestä on tutkittava pH, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, lyijy-, antimoni-, arseeni-, kupari-, sinkki- ja nikkelpitoisuudet.

Edelliset vesinäytetulokset oli otettu kunnan vt. ympäristötarkastajan toimesta 12.6.2015 (liitteenä). Kuuden vuoden välein velvoitettu näytteenotto ei ollut toteutunut määräajassa, joten ympäristövalvonta otti yhteyttä toiminnanharjoittajaan. Ympäristötarkastaja kävi hakemassa vesinäytteen 29.9.2025 ja tulokset saapuivat 16.10.2025 (liitteenä).

Tärkeimmät tulokset Molemmat näytteet on otettu ampumaradan välittömästä läheisyydestä, alueelta lähtevästä ojasta. Vuoden 2015 kaikki tulokset on esitetty liitteessä 1 ja vuoden 2025 kaikki tulokset liitteessä 2.

- 12.6.2015: lyijy (kokonaispitoisuus) 320 µg/l ja pH 5,8
- 29.9.2025: lyijy (kokonaispitoisuus) 220 µg/l, lyijy (liukoinen 0,45 µm) 110 µg/l ja pH 6,1

Vuoden 2025 näytteessä tutkittiin myös lyijyn liukoinen muoto, koska liukoinen lyijy kulkeutuu vesistössä ja sille on määritetty ympäristölaatunormi.

Arviointi Lyijypitoisuus ylittää moninkertaisesti valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteen 1 kohdan C2) Vesipuitelidirektiivin mukaisesti vesiympäristölle vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi yksilöidyn aineen ympäristölaatunormin. Lyijyn liukoisen muodon sallittu enimmäispitoisuus vedessä on 14 µg/l.

Lainaus Vna 1022/2006 2 §: ”Tätä asetusta sovelletaan vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja pohjaveteen sekä Suomen aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta 6 §:ssä tarkoitettua ympäristölaatunormia koskevia säännöksiä.”

Ojavesinäytteestä mitattu liukoinen lyijypitoisuus (110 µg/l) on noin kahdeksankertainen verrattuna valtioneuvoston asetuksessa

vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) pintavedelle asetettuun ympäristölaatunormiin (14 µg/l).

Vaikka asetuksen ympäristölaatunormeja ei sovelleta suoraan ojiin tai noroihin, tulos osoittaa merkittävää kuormitusta, joka voi vaikuttaa alapuolisiin vesistöihin valuma-alueella (Ruojärvi, Pappilanlahti).

Lainsäädäntöperusta

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) asettaa toiminnanharjoittajalle ja valvontaviranomaiselle seuraavat keskeiset velvoitteet:

- **6 § Selvilläolovelvollisuus:**
"Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista."
- **20 § Yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa:**
"Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että:
 - 1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate);
 - 2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate)."
- **140 § Pintavesien laatu:**
"Kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista pintavesien laatua, jossa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa."
- **175 § Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen:**
"Valvontaviranomainen voi:
 - 3) määrätä toiminnanharjoittajan riittävissä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aiheutta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista."

Noin puolet lyijystä on liukoisessa muodossa, joten kulkeutumista ojaan pitkin Ruojärveen ja siitä eteenpäin voidaan pitää mahdollisena. Ympäristöluvassa vedenlaadun tarkkailu on rajoitettu vain ojaveteen, eikä purkuvesistöistä ole tehty analyyskejä. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan vedenlaatua on tarkkailtava nykyistä laajemmin, jotta ampumaradan ympäristövaikutukset saataisiin paremmin selville.

Ympäristötarkastaja on 12.11.2025 suorittamallaan maastokäynnillä käynyt tutkimassa ampumaradalta lähtevien vesien valumareittiä. Oja laskee Ruojärven kaakkoiskulmaan, josta vedet jatkavat puroa pitkin Ruoveden Pappilanlahteen. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan edustavan näytteen pystyy ottamaan Ruojärven ja Pappilanlahden välisestä purosta. Ehdotettu näytteenottoaika on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Esittelijä

2. Ympäristötarkastaja Dani Elokankare

Päätösehdotus

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ampumaradan ojavesinäytetulokset 12.6.2015 ja 29.9.2025 sekä velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan vesinäytteen liitteessä 3 esitetystä sijainnista.

Näytteestä tulee tutkia ainakin pH sekä lyijyn kokonaispitoisuus ja lyijyn liukoisen muodon pitoisuus. Tulosten perusteella ympäristölautakunta voi antaa määräyksiä lisäselvitysten tekemiseen sekä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Ympäristölautakunta suosittelee lyijyä sisältävien ampumatarvikkeiden käytön vähentämistä tai lopettamista Pappilankylän ampumaradalla, jotta haitalliset ympäristövaikutukset pienentyisivät.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu Liitteet

Toiminnanharjoittaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Numero	Otsikko
Liite 3	Liite 1. Vesinäytteen 12.6.2015 testausseleste
Liite 4	Liite 2. Vesinäytteen 29.9.2025 testausseleste
Liite 5	Liite 3. Ampumaradan sijainti maastokartalla ja ehdotettu näytteenottopiste

Ympäristötarkastajan viran täyttölupa

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 117
308/01.01.00/2025

Valmistelija/lisätiedot vt. tekninen johtaja

Ruoveden kunnan ympäristötarkastaja Taina Bister on irtisanoutunut virastaan. Virkasuhteen viimeinen päivä oli 26.10.2025.

Kunnassa tulee olla ympäristötarkastaja ympäristönsuojelun neuvontaa, valvontaa ja lupatehtäviä varten. Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja ympäristösuojelulain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Ympäristötarkastaja toimii esittelijänä ympäristölautakunnassa ympäristöasioissa.

Hallintosäännön 7 luvun 14 §:n mukaan ympäristötarkastaja

1. käsittelee ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen toiminnan rekisteröintiä varten
2. antaa päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten johdosta
3. käyttää ympäristönsuojelulain mukaista tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta, väliaikaisen määräyksen antamista ja keskeyttämis-oikeutta
4. myöntää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen
5. käyttää vesilain ja jätelain mukaista tiedonsaanti ja tarkastusoikeutta
6. käyttää maa-ainelain mukaista oikeutta valvontatehtävien suorittamiseen ja oikeutta ottamisen keskeyttämiseen
7. päättää ympäristönsuojelulain ja maa-ainelain mukaisen vakuuden hyväksymisestä ja vapauttamisesta
8. päättää maasto- ja vesiliikennelakien mukaisista lupa-asioista.
9. tekee kiireellisissä ympäristönsuojelulain, maa-ainelain, vesilain tai jätelain mukaisissa tapauksissa ilmoituksen esitutkintaa varten
10. määrää ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan mukaiset maksut.

Hallintosäännön 6 luvun 5 §:n kohdan 14 mukaan ympäristölautakunta valitsee ympäristötarkastajan. Avoimien virkojen täytöntöönpanosta päättää kunnanhallitus.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaisa Koro

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ympäristötarkastajan virkaan.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 118

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on antanut päätöksiä:

- 23.9.2025 § 754 Jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen osoitteessa Loilontie, 35750 VÄÄRINMAJA (702-428-38-0). Jätehuollon liittymisvelvoite poistetaan 31.12.2034 saakka.
- 20.10.2025 § 886 Jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen osoitteessa Murtolammentie 55, 34600 RUOVESI (702-417-2-15). Jätehuolto keskeytetään 31.12.2028 saakka.

Ruoppaus- ja niittoilmoituksia:

- kiinteistöllä 702-425-60-4, ruoppausmassa 200 m³.
- kiinteistöllä 702-427-3-232, ruoppausmassa 200 m³.
- kiinteistöllä 702-411-2-58, ruoppausmassa 490 m³.
- kiinteistöllä 702-427-3-233, ruoppausmassa 60 m³.
- kiinteistöllä 702-427-6-136, ruoppausmassa 450 m³.
- kiinteistöllä 702-411-8-17, ruoppausmassa 450 m³.
- kiinteistöllä 702-411-2-10, ruoppausmassa 150 m³.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen (PIRELY/9518/2025) luonnonsuojelualueen perustamisesta 0,7 ha alueella kiinteistöllä Perälä (702-403-16-2). Perälän luonnonsuojelualue.

Ilmoituksia lannan levityksestä poikkeustilanteessa:

- Pohjan Maito Oy (tilatunnus 702176229)
- Talo-Mäkelä (tilatunnus 702151169)
- Mäyräjärvi (tilatunnus 702079431)

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Keskusteluasiat

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 119

Rakennusvalvontauudistuksen tilanne.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteluasiat merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 19 pages before this page
Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende