

Tekninen lautakunta

Aika 20.01.2026 klo 16:20 - 17:50

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	5
§ 4	Talouden toteuma 11/2025	6
§ 5	Hakemus vesilaskun kohtuullistamisesta	7
§ 6	Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen ylitys	10
§ 7	Ruoveden kunnan omistamien metsien myrskytuhojen korjuun sekä muun samassa yhteydessä korjattavan puun ostotarjous Metsä Groupilta	12
§ 8	Keskusteluasiat	13

Aika 20.01.2026 klo 16:20 - 17:50

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raivio Paula	puheenjohtaja	
	Korppoo Matti	varapuheenjohtaja	
	Hackman Anne	jäsen	
	Huhtanen Veli-Matti	jäsen	
	Kymäläinen-Rikkonen Hanna	jäsen	
	Louhio Raimo	jäsen	
	Lähteinen Paula	jäsen	
	Lahtinen Janne	khall edustaja	
	Waltteri Martelin	tekninen johtaja	
	Kaisa Koro	yhdyskuntatekniikan päällikkö	
	Marko Kuusisto	kiinteistöpäällikkö	
	Aira Aaltonen	sihteeri/pöytäkirjanpitäjä	
	Koivunen Hannu	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Laaksonen Juha	asiantuntija	7 §:n asiassa
Poissa	Kuutti-Selkee Heidi		
	Toni Leppänen		
	Hertteli Teresa		

Allekirjoitukset

	Paula Raivio puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 8 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 21.01.2026	
	Anne Hackman pöytäkirjantarkastaja	Hanna Kymäläinen-Rikkonen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen ja allekirjoittamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 1

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 15.01.2026.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 2

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 142 päättänyt, että toimitelin valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hackmanin ja Hanna Kymäläinen-Rikkosen, sekä varalle Matti Korppoon
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.01.2026 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen Juha Laaksonen esitteli 7 §:n myrskytuhojen korjuuta sekä muun samassa yhteydessä korjattavan puun hakkuusuunnitelmaa ja hintatasoa sekä metsäomaisuuden hoitosuunnitelmaa klo 16.25-17.01.

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 3

Laillisuusvalvonnan alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 04.12.2025. –
14.01.2026.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa, ettei päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Murasuon jätevedenpumppaamon saneeraus

Liite 2 Leasingautojen hankinta

Talouden toteuma 11/2025

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 4

Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 91,7 %.

Tekninen palvelualue	TA 2025	Toteuma 11/2025	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	2890088	2832634,96	98,0
TOIMINTAKULUT	-3490005	-2903458,92	83,2
TOIMINTAKATE	-599917	-70823,96	11,8

Teknisen lautakunnan alainen toteuma on linjassa talousarvion kanssa.

Vesihuoltolaitos	TA 2025	Toteuma 11/2025	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	658599	460409	69,9
TOIMINTAKULUT	-364800	-399755	109,6
TOIMINTAKATE	293799	60653	20,6

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2025 viimeinen laskutus ei vielä näy tässä toteumassa. Toimintakulut ylittyvät talousarvioon verrattuna.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Talouden toteuma 11-2025 teknisen lautakunnan alainen toiminta
Talouden toteuma 11-2025 Vesihuoltolaitos

Tekninen lautakunta § 90
Tekninen lautakunta § 5

11.11.2025
20.01.2026

Hakemus vesilaskun kohtuullistamisesta

Tekninen lautakunta 11.11.2025 § 90

Valmistelija/lisätiedot vs. tekninen johtaja

Vesihuoltolaitos on vastaanottanut hakemuksen vesi- ja jätevesilaskun (tasauslasku) kohtuullistamisesta 29.10.2025. Asiakas pyytää hakemuksellaan vesi- ja jätevesilaskun kohtuullistamista (ainakin 30 %) ja lisää maksuaikaa laskuille, koska kohteen vesimäärä on kolminkertaistunut aikaisemmasta. Asiakkaan mukaan kohteen vedenkulutuksen olisi pitänyt pienentyä, koska asukkaiden määrä kohteella on pienentynyt. Kolminkertaistunut vesimäärä kielii vesivuodosta kohteella.

Kasvanut kulutus tuli ilmi asiakkaan pyytäessä tasauslaskua, sen jälkeen kun vesihuoltolaitos lähetti asiakkaalle tiedon maksamattomista laskuista ja maksamattomiin laskuihin liittyvistä käytänteistä. Vesihuoltolaitos teki tasauslaskun saadun mittarilukeman perusteella. Mittarilukemaa ei ole saatu kohteelta vuosittain, vaan kohteelta on laskutettu viime aikoina pelkkiä arviolaskuja. Asiakkaalla on maksamattomia vesi- ja jätevesilaskuja maaliskuusta 2024 alkaen.

Asiakas ei ole vielä toistaiseksi pystynyt saamaan vuotoa hallintaan. Kulutus kohteella on tällä hetkellä 15 m³/vrk tasolla. Asiakasta on kehoitettu välittömästi hankkimaan LVI-yritys selvittämään tapausta. Vesihuoltolaitos on osaltaan pyrkinyt auttamaan selvitystyössä, mutta kohteen sisällä tehtävä selvitystyö ei kuulu vesihuoltolaitokselle.

Tekninen toimi esittää, että päätöstä tasauslaskun kohtuullistamisesta ei tehdä vielä, koska asiakas ei ole vielä saanut vuotoa hallintaan ja kokonaisvahingon suuruutta ei vielä tiedetä.

Asiakas haki hakemuksellaan myös maksuaikaa kaikille maksamattomille laskuille. Tekninen toimi esittää, että vesihuoltolaitoksen asiakkaalle kirjeellä 27.8.2025 ilmoittamat maksamattomat laskut aikaväliltä 3/2024 – 6/2025 tulee maksaa välittömästi tai veden toimitus ja jäteveden poistoimittaminen keskeytetään.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää 1) jättää tasauslaskun kohtuullistamisen pöydälle, koska asiakas ei ole vielä saanut vuotoa hallintaan ja vahingon kokonaissuuruutta ei vielä tiedetä ja 2) että asiakkaan on maksettava 27.8.2025 vesihuoltolaitoksen lähettämässä kirjeessä eritellyt maksut ajalta 3/2024 - 6/2025 välittömästi tai veden toimitus ja jäteveden poistoimittaminen keskeytetään.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta § 90
Tekninen lautakunta § 5

11.11.2025
20.01.2026

Jakelu

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 5
295/02.09.00/2025

Valmistelija/lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teknisen lautakunnan 11.11.2025 pidetyn kokouksen § 90 Hakemus vesilaskun kohtuullistamisesta jätettiin pöydälle, koska asiakas ei ollut vielä saanut tehtyä kiinteistöllä tarvittavia toimenpiteitä liiallisen kulutuksen lopettamiseksi. Kulutus oli tuolloin noin 15 m² vuorokaudessa.

Sittemmin asiakas on tehnyt kohteella toimenpiteitä ja vedenkulutus on saatu laskettua normaalille tasolle, noin 1 m² vuorokaudessa. Vesihuoltolaitos on kohteella todentanut, että mittarin pyöriminen on selkeästi hidastunut ja vastaa asiakkaan ilmoittamaa siitä, että vuodot on saatu korjattua.

Asiakas ilmoitti vuodon korjausten jälkeisen mittarilukeman 10.12.2025. Hakemus vesilaskun kohtuullistamisesta koskee veden ja jäteveden kulutuksen osin tasauslaskuja, jotka tehty aikaväleille 10.6.2024-7.10.2025 ja 7.10.2025-10.12.2025. Aikaisemmin lähetetyt arviolaskut maaliskuusta 2024 alkaen asiakkaan tulee maksaa sellaisinaan, koska arviolaskut ovat normaalin kulutustasoon perustuvia. Arviolaskujen välittömästä maksamisesta päätettiin teknisen lautakunnan kokouksessa 11.11.2025 § 90.

Asiakas kertoo hakemuksessaan, että yksi vuoto on havaittu lämminvesikierrossa. Asiakkaan mukaan vuoto on tapahtunut suoraan talon alla ja vuotanut maaperään. Vuoto on todennäköisesti ollut olemassa jo useita vuosia, mutta pahentunut viime aikoina. Tämän lisäksi kaukolämmön lämmönvaihtimessa on ollut vuotoa, joka on korjattu. Asiakkaan mukaan vuotanut vesi ei ole päätenyt jätevesikiertoon.

Tekninen toimi pitää mahdollisena, että ainakin suurin osa vedestä on mennyt maaperään. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on tutkinut kohdetta viemäriinjan tarkastuskaivojen kautta ennen vikojen korjausta, eikä jatkuvaa suurta vedenjuoksua havaittu tarkastuksen aikana.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia kiinteistöstään. Vesilaitoksella ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta valvoa tai selvittää yksittäisten kiinteistöjen vedenkulutusta. Kiinteistönomistajan olisi pitänyt omissa tarkastuksissaan huomata korkea ja pitkittynyt vedenkulutus.

Tekninen toimi esittää tasauslaskujen kohtuullistamista 30 % jätevedenkulutuksen osalta. Veden kulutuksen osalta kohtuullistamista ei esitetä, koska kiinteistönomistaja on laiminlyönyt huolehtimisvelvollisuutensa.

Tekninen lautakunta

§ 90

11.11.2025

Tekninen lautakunta

§ 5

20.01.2026

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää alentaa tasauslaskujen loppusummaa jäteveden kulutuksen osalta 30 %. Veden kulutuksen osalta kohtuullistamista ei esitetä, koska kiinteistönomistaja on laiminlyönyt huolehtimisvelvollisuutensa.

Todetaan, että laskulle myönnetään korotonta maksuaikaa ja maksajan kanssa neuvotellaan maksusuunnitelma tarvittaessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Hakija

Vesihuoltolaitoksen toimintakulujen ylitys

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 6
10/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos on kunnan taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Ruoveden kunnan järjestämällä toiminta-alueella.

Vesihuoltolain (119/2001) 18 § (5.12.2025/1087) mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset 9 a §:ssä tarkoitetun omaisuudenhallintasuunnitelman mukaisesti. Maksujen on oltava kohtuulliset ja tasapuoliset.

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen pidempiaikaisena haasteena on ollut se, että toiminnan tuotot eivät täysin kata toiminnan kuluja. Näin ollen vesihuoltolaitos on rasittanut vuosittain Ruoveden kunnan taloutta ylittyneen osuuden verran. Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainotus samanaikaisen korjausvelan jatkuvan kasvun kanssa on haastavaa, mutta keskiössä, kun toimintaa kehitetään ja tulevia investointeja suunnitellaan. Talouden näkökulmasta pyritään sekä tulojen suunnitelmalliseen kasvattamiseen tarvittavalle tasolle että kulujen karsimiseen toimintaa tehostamalla ja teknisillä ratkaisuilla. Työtä on aloitettu ja tullaan jatkamaan edelleen.

Vuoden 2025 talousarviossa vesihuoltolaitoksen toimintakulut on arvioitu olevan kokonaisuudessaan -364 800 €. Talouden toteuma ajalta 1-12/2025 on tähän mennessä toimintakulujen osalta -427 975 €. Toteuma eroaa talousarviosta 63 175 €. Näin ollen vesihuoltolaitoksen toimintakulut tulevat ylittämään arvioidun noin 20 %:lla. Toimintakate raportin otto hetkellä on 182 077 €. Toimintakate tulee olemaan tilinpäätöksessä edellisiä vuosia parempi toimintakulujen ylityksestä huolimatta, minkä vuoksi lisämäärärahaa ei tarvitse hakea.

Toimintakulujen ylitystä talousarvioon verrattuna on etenkin kalusto- ja materiaalihankinnoissa, asiantuntija- ja ICT-palveluissa sekä kunnossapitotoissa. Ylitykset kertovat siitä, että vesihuoltolaitoksella on vuoden 2025 aikana tehty aiempaa enemmän korjaus-, kunnossapito- ja kehitystyötä omana työnä.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen käyttötalouden budjettiylityksen vuodelta 2025 ja toteaa, että ylitys on huomioitu talousraportoinnissa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Ruoveden kunta

Pöytäkirja

1/2026

11

Tekninen lautakunta

§ 6

20.01.2026

Jakelu

Ruoveden kunnan omistamien metsien myrskytuhojen korjuun sekä muun samassa yhteydessä korjattavan puun ostotarjous Metsä Groupilta

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 7

23/10.03.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Loppuvuoden 2025 myrskyn seurauksena kunnan omistamissa metsäpalstoilla syntyi runsaasti myrskytuhoja. Tuulenkaadot on korjattava pois metsistä, sillä metsään jätettynä ne voivat aiheuttaa tuholaisongelmia, ja nojalle tai kallelleen jääneet puut voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Metsäyhtiöt maksavat korvauksen puusta riippuen siitä, onko se tukkipuuta, kuitupuuta tai esimerkiksi soveltuvaa energiantuotantoon. Tuulenkaatojen poiskeruun yhteydessä on järkevää poistaa muuta korjuukelpoista puuta alueelta, kun metsäkone joka tapauksessa alueelle tuodaan.

Ruoveden kunta on Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsen. Metsä Group on myös laatinut metsänhoitosuunnitelman Ruoveden kunnan omistamiin metsiin, ja tarjoaa monipuolista metsäasiantuntijuutta Ruoveden kunnan tarpeisiin. Metsä Group on tehnyt arvion tuulenkaatojen määrästä ja antanut tarjouksen tuulenkaatojen sekä muiden samassa yhteydessä poistettavien puiden ostosta kunnan omistamilla metsäpalstoilla.

Saatu tarjous kattaa yhteensä 9 kuvion, sekä vajaan 10 hehtaarin alueen siistimisen tuulenkaadoista sekä muusta samassa yhteydessä suunnitellusta puun kaadosta. Arvio kaupan kokonaishinnasta on 86 492,50 € alv 0 %, yhteensä noin 1661 m³ puuta.

Kokonaishinta tarkentuu toteutuneiden määrien mukaan korjuun valmistuttua. Tehdyn arvion perusteella kauppa kerryttää Metsä Groupin bonuksia noin 900 euroa, jotka voidaan käyttää esimerkiksi kuluvan vuoden taimi-, tai muihin hankintoihin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myydä tuulenkaadot sekä muun samassa yhteydessä korjattavan puun tarjouksen mukaisesti Metsä Groupille ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Metsänhakkuusopimus

Keskusteluasiat

Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 8

Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy
Uuden risteyksen suunnitelman eteneminen.
Huoltoaseman tilanne.
Myydyn entisen lastenkodin myrskytuho.
Kiinteistöryhmän kokoontuminen.
Teknisen johtajan sijaistamisen kuulumiset.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteluasiat merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 8

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 5, § 7**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ruoveden kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruoveden kunta, Tekninen lautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Käyntiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ruovesi.fi
Puhelinnumero: 044-7871 420

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ruoveden kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty