

Ympäristölautakunta

Aika 12.02.2026 klo 16:00 - 18:12

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 13	Myönnetyt luvat	5
§ 14	Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	6
§ 15	Talouden toteuma	7
§ 16	Ympäristölautakunnan alainen käyttösuunnitelma, toiminnalliset tavoitteet sekä laskujen hyväksyjät talousarviovuodelle 2026	8
§ 17	Visuveden osayleiskaavan luonnosvaihe	9
§ 18	Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Pihlajalahdentie 1217 (LP-702-2026-00003)	16
§ 19	Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Ruovedentie 30 (LP-702-2026-00011)	19
§ 20	Pappilankylän ampumaradan vesinäytetulokset ja jatkotoimenpiteet	21
§ 21	Ympäristötarkastajan valinta	25
§ 22	Ilmoitusasiat	28
§ 23	Keskusteluasiat	29

Aika 12.02.2026 klo 16:00 - 18:12

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Raimo	varapuheenjohtaja	
	Kontuniemi Jali	jäsen	
	Virtanen Johanna	jäsen	
	Martelin Waltteri	tekninen johtaja	
	Elokankare Dani	2. ympäristötarkastaja	
	Markkula Santtu	rakennustarkastaja	
	Aaltonen Aira	pöytäkirjanpitäjä	
	Silvonen Päivi	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Maunu Heikki	varajäsen	Olga Suuripään varajäsen
	Louhio Raimo	varajäsen	Marcus Hackmanin varajäsen
	Roppola Leena	asiantuntija	§ 17 kaava-asiassa
Poissa	Koivunen Tapio		
	Aminoff Anna		
	Hackman Marcus		
	Suuripää Olga		
	Kuutti-Selkee Heidi		
	Nurmi Jussi		
	Toni Leppänen		
	Haavisto Aino		

Allekirjoitukset

	Raimo Leppänen puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsiteltyt asiat	11 - 23 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 13.02.2026	
	Jali Kontuniemi pöytäkirjantarkastaja	Heikki Maunu pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen ja allekirjoittamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 11

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 06.02.2026.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitelimen kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 12

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan lautakunta valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Aminoffin ja Marcus Hackmanin, sekä varalle Raimo Leppäsen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 13.02.2026 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Ympäristölautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Jali Kontuniemen ja Heikki Maunun, sekä varalle Johanna Virtasen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 13.02.2026 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Merkittiin, että tämän pykälän jälkeen A-Insinöörien projektipäällikkö Johanna Närhi esitteli lautakunnalle pykälän 17 kaava-asiaa Teamsin välityksellä klo 16.09-17.04.

Merkittiin, että Leena Roppola oli asiantuntijana kaava-asian esittelyn ajan klo 16.00-17.14.

Myönnetyt luvat

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 13

Rakennustarkastajan myöntämät luvat ilmoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta toteaa edellä mainitut luvat tietoonsa saaduiksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Otsikko

MYONNETYT_LUVAT_20260206073538707

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 14

Laillisuusvalvonnan alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 08.01.-05.02.2026.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa, ettei päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös
Liitteet

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Numero Otsikko

Liite 1 Kiinteistöinsinöörin kahden vuoden määräaikainen toimi

Talouden toteuma

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 15

Ympäristölautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain.

Vuoden 2025 tilinpäätösvalmistelunvuoksi joulukuun lopullisia lukuja ei ole saatavilla.

Seuraavaan kokoukseen tuodaan sekä joulukuun 2025 toteuma sekä alkuvuoden toteuma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Ympäristölautakunnan alainen käyttösuunnitelma, toiminnalliset tavoitteet sekä laskujen hyväksyjät talousarviovuodelle 2026

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 16
24/02.00/2026

Valmistelija/lisätiedot

Tekninen johtaja

Lakisääteinen talousarviositovuus koskee valtuuston hyväksymiä toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahoja ja tuloarvioita.

Käyttösuunnitelmalla jaetaan talousarvio edelleen osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimitus, joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Käytännössä käyttösuunnitelmalla jaetaan talousarviossa valtuuston palvelualueitasoisesti hyväksymät määrärahat edelleen tarkemmalla tasolla kustannuspaikoittain ja tiliryhmittäin.

Käytösuunnitelman laatiminen ei perustu lakiin vaan veloitetaan toimielimiä tekemään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa, jonka kunnanhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 276 käsitellyt.

Ympäristölautakunta hyväksyy alaisen toimintansa käyttösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä laskujen hyväksyjät vuodelle 2026.

Käyttösuunnitelma sekä toiminnalliset tavoitteet kokousasian liitteenä.

Laskujen hyväksyjäksi esitetään tekninen johtaja, varahyväksyjäksi yhdyskuntatekniikan päällikkö ja toiseksi varahyväksyjäksi hallintojohtaja.

Talouden toteuma tuodaan tiedoksi lautakunnan kokouksiin. Lisäksi talousarviokauden puolivälissä laadetaan laajempi puolivuositainen katsaus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta toimeenpanee käyttösuunnitelman sekä hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä laskujen hyväksyjät vuodelle 2026

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 2	Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026
Liite 3	Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio ja suunnitelma 2026
Liite 4	Toiminnalliset tavoitteet ympäristölautakunta 2026

Visuveden osayleiskaavan luonnosvaihe

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 17
15/10.02.02/2025

Valmistelija/lisätiedot Tekninen johtaja

Taustaa

Visuveden taajama-alueen osayleiskaava on tullut vireille valtuuston 29.01.2024, 4 §:ssä hyväksymässä Ruoveden kaavoituskatsauksessa vuosille 2023–2024.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavoituksen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet, suunnittelun eteneminen ja osallistumismahdollisuudet on esitetty OAS:ssa, jota päivitetään tarvittaessa koko kaavaprosessin ajan. OAS:n sisällöstä ja riittävydestä neuvoteltiin viranomaisten kanssa 22.8.2024.

OAS oli MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Ruoveden kunnan verkkosivuilla 22.10.2024-22.11.2024 osoitteessa <https://www.ruovesi.fi/asuminen-jaymparisto/tontit-ja-rakentaminen/vireilla-olevat-kaavatkaavamuutokset>. OAS:sta saatiin yksi kaavoitukseen liittyvä mielipide, joka otetaan huomioon luonnoksesta saatavissa palautteissa.

Ruoveden kunta pyysi tarjousta Visuveden taajama-alueen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti (1.1.2025 Alueidenkäyttölaki). Hankintail-moitus julkaistiin 28.11.2024, Julkiset hankinnat, osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Ympäristölautakunta teki 16.1.2025 Visuveden taajama-alueen osayleiskaavan konsulttityön valintapäätöksen, jonka mukaan osayleiskaavatyö päätettiin tilata kokonaisedullisuuden ja arvioinnin perusteella A-insinööri Suunnittelu Oy:ltä.

Osayleiskaavaluonnos

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 14.3.2025 Visuveden nuorisoseuran talolla, jonka jälkeen käytiin maastossa. Tilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtötiedot, laadittavat selvitykset sekä mietittiin suunnittelutyöajan järjestelyjä.

Kaavan valmisteluvaiheessa järjestettiin kaikille avoin työpaja Visuveden nuorisoseurantalolla 24.4.2025. Työpajaan osallistui 33 henkilöä paikan päällä ja yhdeksän etäosallistujaa. Työpajassa kerättiin osallistujien näkemyksiä alueen kehittämisestä kahden yleissuunnitelmavaihtoehdon avulla (VE 1 Säilyttävä ja VE 2 Tiivistävä kehittäminen). Lisäksi käsiteltävänä

olivat molempiin vaihtoehtoihin liittyvät liikenteen kehittämistoimenpiteet, kävelyn, pyöräilyn yhteystarpeet ja rantareitit. Käsiteltävinä teemoina olivat asuminen, liikenne, työpaikat ja elinkeinot sekä palvelut ja matkailu. Tilaisuudesta on laadittu muistio.

Kaavatyötä varten on laadittu luontoselvitykset, liikenneselvitys, kantatien 66 liikennemeluselvitys, arkeologinen selvitys ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hulevesiselvitys valmistuu kaavan ehdotusvaiheessa. Alueella ei ole havaittu merkittäviä hulevesiongelmia. Laaditut selvitykset ovat mukana kaava-aineistossa ja niitä on hyödynnetty kaava-asiakirjojen laadinnassa. Lisäksi kantatien 66 varteen kerrostalojen alueelle ja sen pohjoispuolelle Pusunvuolteen rannalle on laadittu osayleiskaavaa tarkempi yksityiskohtainen aluevaraus suunnitelma.

Ohjausryhmän toinen kokous pidettiin 4.9.2025. Tilaisuudessa esiteltiin laadittuja selvityksiä. Liikenneselvityksestä keskusteltiin mm. ELY-keskuksen liikennevastuun alueen edustajan sekä muiden osallistujatahojen kesken. ELY-keskukselta (elinvoimakeskus 1.1.2026 alkaen) saatiin reunaehdot kaavaluonnoksen liikenne- ja ratkaisun maankäytön kehittämisestä huomioiden.

Kaavaratkaisu ja mitoitus

Kaavassa on osoitettu asuntoalueita (A), pientalovaltaisia asuntoalueita (AP) sekä pientalovaltaisia asunto- tai loma-asuntoalueita (AP/RA), jotka tukevat alueen hallittua kasvua ja monipuolista asumistarjontaa. Lisäksi on osoitettu maatilojen talouskeskuksen alueita (AM), jotka turvaavat maatalouden harjoittamisen edellytykset osana elävää maaseutua. Osa maise- mallisesti arvokkaista peltoalueista (MA) on osoitettu ns. muuttuvan maan- käytön alueina (MA/AP/res) niin, että ne voidaan tulevaisuudessa asema- kaavoittaa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Ratkaisu mahdollistaa pitkän aikavälin kehittämisen. Lisäksi siirtolapuutarhalle/palstaviljelyalueelle (RP) on osoitettu aluevaraus rannalle, lähelle työväentaloa.

Kaava-alueen palvelurakenne muodostuu Eeliksenteen ja Alastalontien var- sille sijoittuvasta keskustatoimintojen alueesta (C), kantatien varren lähipal- velujen alueista (PL) sekä koulun julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta (PY). Entisen leipomon kohdalla oleva lähipalvelujen alue on kaavam- erkin mukaan mahdollista myöhemmin asemakaavoittaa teollisuusalu- eiksi, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (PL/TY). Työpaikka-alueet koostuvat teollisuus- ja varastoalueista (T) teolli- suusalueista, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk- sia (TY), sekä Niemikyläntien varren varastoalueesta (TV).

Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu lähivirkistysalueita (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU), siirtolapuutarha- ja palstaviljelyaluetta (RP), uimapaikkoja sekä ulkoilureittejä. Äijänniemen lähivirkistysalue on osoitettu /s-merkinnällä alueeksi, jolla ympäristö säilytetään, sillä alueella

on luontoarvoja ja muinaisjäännöksiä. Saaren itärannalle, TY-teollisuusalueelle on osoitettu matkailun ja virkistysalueen kehittämisvyöhyke (keltainen rasterimerkintä aluevarauksen päällä), joka mahdollistaa virkistyskäyttöön, matkailuun ja alueen vetovoiman kehittämiseen liittyviä toimintoja. Alue liittyy suoraan teollisuusalueeseen ja myös teollisuusrakennusten mahdollisiin myöhempiin käyttötarkoitusten muutoksiin. Teollisuusalueelle sahalle ja vaneritehtaalle osoitetulle matkailun ja virkistysalueen kehittämisvyöhykkeelle (keltainen vinoviivarasterimerkintä) esitettiin suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus, pysäköintitarpeet, alueen viihtyisyys sekä matkailu- ja virkistystoimintojen erottaminen teollisuustoiminnasta niin, että alueella oleskelu ja liikkuminen on turvallista.

Liikennejärjestelmä muodostuu suunnittelualuetta halkovasta kantatiestä, kokoojakaduista, muista asunto- ja tonttikaduista (kadut, musta viiva) sekä uusista kaduista, jotka on merkitty punaisella viivalla. Lisäksi kiinteistöjen sisäisiä yhteyksiä on osoitettu ohjeellisina ajoyhteyksinä tai uusina ohjeellisina ajoyhteyksinä (punainen katkoviiva). Erikoiskuljetuksia varten on osoitettu uusi yhteys Ylistalontieltä Visuvedentielle (Kantatie 66), jolloin reitti ohittaa nykyisen matalaksi koetun sillan alituksen. Rapatanhuantien ja Eeliksentein nykyiset liittymät poistuvat käytöstä, ja Rapatanhuantien uusi porrastettu liittymä Visuvedentielle on sijoitettu poistetun liittymän pohjoispuolelle. Rantapusuntien ja Alastalontien nelihaaraliittymä kantatieltä poistuu kokonaan. Vesiliikennettä varten on osoitettu kaavassa satama-alue (LS) Kaivoskannan kanavalle, venevalkama-alue (LV) Käpykankaantien eteläpuoleiselle rannalle ja Saukonlahteen sekä venesatama symbolimerkinnällä teollisuusalueen rannalle saaren itäosassa.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään osoittamalla yhteystarpeita ja uusi alikulku kantatien 66 ali porrastetun liittymän välialueelle. Jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve on osoitettu Visuveden kanavan ja Alastalontien väliselle ranta-alueelle kantatien 66 itäpuolelle sekä Pusunvuolteen sillan kohdalle Alastalontien pohjoispäästä Vuolleniementielle asti. Lisäksi on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn reittejä, ohjeellisia ulkoilureittejä ja uusia ohjeellisia ulkoilureittejä.

Lisäksi on osoitettu muita pienempiä aluevarauksia ja kohteita, luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteitä vaalivia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä (luo, pv, sm, ark, mky, pky, sk) sekä annettu yleismääräyksiä rakentamisen ohjausvaikutuksesta, jätevesien käsittelystä ja ilmastokestävästä rakentamisesta sekä rakentamistapaa ohjaavia suunnittelumääräyksiä.

Yli puolet suunnittelualueesta on osoitettu rakentamiseen (A, AM, AP, AP/RA, C, ET, PL, PL/TY, PY, RP; T, TV, TY) yhteensä noin 65,5 %. Noin puolet suunnittelualueesta on osoitettu asuinrakentamiseen ja noin 10 % teollisuus- ja/tai varastorakentamiseen. Virkistyskäyttöön on osoitettu noin 11 % suunnittelualueesta. Maisemallisesti arvokkaiksi pelloiksi on osoitettu

17,9 % suunnittelualueesta, josta noin neljännes on osoitettu muuttuvan maankäytön alueeksi MA/AP/res.

Keskeiset vaikutukset

Kaavoitettavalla alueella on selvitetty kaavatyön alussa asemakaavoitetut, mutta vielä toteutumattomat rakennuspaikat. Alueella on 49 asemakaavoitettua, mutta rakentamatonta omakotitalojen rakennuspaikkaa (AO). Osa näistä voi olla nykyisten asuinrakennusten pihapiirejä ja puutarhoja, eikä niitä ole maanomistajien tarkoitukseen rakentaa. Lisäksi pientalojen rakennuspaikkoja (AP) on toteuttamatta yksi, rivitalojen rakennuspaikkoja (AR) seitsemän, yksi asuinkerrostalojen rakennuspaikka (AK) ja kaksi asuin- ja liikerakennusten rakennuspaikkaa (AL). Osayleiskaava laajentaa rakentamiseen tarkoitettuja aluevarauksia vain vähän suhteessa voimassa oleviin asemakaavoihin, mutta asemakaavat eivät ole vielä kaikilta osin toteutuneet. On arvioitu, että toteutumattomille, jo asemakaavoitetuille alueille voisi vielä sijoittua noin 180–360 asukasta, mikä tarkoittaisi seuraavan 25 vuoden aikana 7–14 asukasta vuosittain. Kokonaan uusia asuntoaluevarauksia osayleiskaavassa osoitetaan yhteensä noin 8,9 ha. Näille alueille voisi sijoittua yhteensä noin 230–270 asukasta. Mikäli kaavan uusien aluevarausten arvioidaan toteutuvan vuoteen 2050 mennessä, tarkoittaa se noin 9–11 henkilön sijoittumista näille alueille vuosittain. Koska kunnalla on alueella melko vähän maanomistusta, on kaavan toteuttaminen kiinni maanomistajien tavoitteista alueidensa käytön suhteen. Tästä syystä osayleiskaavassa voidaan osoittaa ns. ylimitoitusta, jotta kaavan toteuttamiselle on vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Kaavamerkinnoin ja -määräyksiin turvataan avoimien peltujen säilymistä pääosin ennallaan, mutta taajamarakenteen laajentuminen on mahdollistettu Kangas-Pusun peltujen eteläosaan. Uusien asuntoalueiden toteutuksessa noin 9,2 ha peltoa muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Osayleiskaavan toteuttaminen vähentää puustoa yhteensä noin 7,3 ha.

Työpaikka- ja teollisuusalueet tukevat paikallista yritystoimintaa, erityisesti teollisuutta ja varastointia. Matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke voi synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten majoitus- ja ravintolapalveluita ja monipuolistaa kaava-alueen elinkeinorakennetta. Matkailupalvelujen kautta alue saa myös näkyvyyttä ja lisää tunnettua.

Uudet katu- ja tiejärjestelyt parantavat liikenneturvallisuutta ja kulkuyhteyksiä. Liikenneturvallisuutta kantatiellä parantaa Rantapusuntien ja Alastalon tien nelihaaraliittymän poistaminen sekä Eeliksentein ja Rapatanhuantien liittymän porrastaminen. Kantatien pohjoisimman liittymän poistaminen keskustan kohdalla aiheuttaa osalle asukkaista muutosta liikkumistottumuksiin, kun kantatielle liitytään Riihikallionkujan tai Rapatanhuantien kautta ja kantatien liittymän porrastamisen jälkeen Pusunrinteentie kautta. Liikenteen suuntautumisessa katuverkolla tapahtuu muutoksia Rapatanhuantien ja Ranta-Pusuntien rakennuspaikoilta liikennöitäessä.

Korkeille raskaille ajoneuvoille esitetään erikoiskuljetusramppeja Käpykan-
kaantien ja kantatien välille. Tällöin raskaan liikenteen ei tarvitse kulkea
koulun ohi, vaan reitti kulkisi Ylistalontieltä kantatielle ja toisinpäin.

Sekä matkailun että teollisuuden liikenne käyttävät edelleen kulkemiseen
Eeliksentieta, mutta teollisuusalueelle esitetään uutta katu-yhteyttä Alasta-
lontieltä teollisuusalueen länsipuolelta, jolloin voidaan vähentää teollisuus-
ja matkailuliikenteen sekoittumista. Lisäksi asutuksen ja matkailun liiken-
teelle tarkoitettua Äijänniementietä jatketaan uudella katu-yhteydellä kohti
itää ja sinne voidaan toteuttaa matkailua ja virkistystä palveleva pienehkö
pysäköintialue.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteistarpeiden toteuttaminen parantaa liikkumismah-
dollisuuksia ja liikenneturvallisuutta, mikä osaltaan kannustaa kävelyyn ja
pyöräilyyn. Jalankulun ja pyöräilyn risteämisturvallisuutta kantatien kanssa
esitetään parannettavaksi alikulkukäytävällä, jonka sijainti olisi Eeliksentien
eteläpuolella. Etäisyydet työpaikkojen, palveluiden ja asumisen välillä ovat
kaava-alueella lyhyitä, pisimmilläänkin vain noin 2 km.

Vesihuoltoverkkoa on laajennettava, mikäli uudet aluevaraukset toteute-
taan. Laajeneminen tapahtuu asemakaavoituksen ja asemakaavojen toteu-
tuksen tahdissa kysynnän mukaan. Verkostojen laajentamisesta aiheutuu
kunnalle kustannuksia. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Hulevesien käsit-
tely on mahdollista järjestää rakennuspaikkakohtaisesti. Teollisuusalueelle
on jo toteutettu hulevesiä viivyttäviä rakenteita.

Kaavassa annetaan myös yleismääräyksiä rakentamisen sopeuttamisesta
maisemaan ja erityisesti rantamaisemaan. Visuveden maakunnallisesti
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön sekä selvityksessä tunnistettu-
jen muiden paikallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
ominaispiirteiden säilymistä turvataan kaavamerkinnoin ja -määräyksiin
sekä rakentamistapaa ohjaavin yleismääräyksiin. Varsinainen rakennus-
suojelu tapahtuu asemakaavoituksella. Yleiskaava turvaa kuitenkin alueen
identiteetin kannalta merkittävien rakennetun kulttuuriympäristön kokonai-
suuksien säilymistä.

Kaavan eteneminen

Kaavaluonnosta tavoitellaan nähtäville helmi-maaliskuun vaihteeseen.
Luonnoksen nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa luon-
nosta esitellään. Luonnosvaiheessa saatujen palautteiden käsittelyn jäl-
keen pidetään ohjausryhmän kolmas kokous, sekä viranomaisneuvottelu
keväällä 2026.

Kaavaehdotus on ajoitettu syksylle 2026 ja vahvistumisvaihe 2026 lopulle.
Kaavan hyväksyminen kevät 2027

Liite 1. Kaavaluonnos (kaavakartta, merkinnät ja määräykset)

Liite 2. Kaavaselostus

Ympäristölautakunta

§ 17

12.02.2026

Liite 3. Kulttuuriympäristöselvitys

Liite 4. Taajaman liikenneselvitys

Liite 5. Taajaman liikennemeluselvitys

Liite 6. Arkeologinen inventointi

Liite 7. Liito-orava ja viitasammakkoselvitys

Liite 8. Luontotyytit ja kasvillisuus

Liite 9. Hulevedet nykytilakartta

Liite 10. Osallistavan työpajan tulokset

Liite 11. Keskustan tarkempi aluevaraus suunnitelma

Liite 12. Päivitetty osallistumis-, ja arvioimissuunnitelma OAS

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta

1. tarkastaa ja hyväksyy Visuveden osayleiskaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen liitemateriaaleineen sekä päivitetyn osallistumis-, ja arvioimissuunnitelma OAS:n ja
2. esittää edelleen kunnanhallitukselle, että se asettaa kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen liitemateriaaleineen sekä päivitetyn osallistumis-, ja arvioimissuunnitelma OAS:n nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 5	Visuveden osayleiskaava kaavaluonnos, kaavakartta, merkinnät ja määräykset
Liite 6	Visuveden osayleiskaava selostus
Liite 7	Visuveden osayleiskaava kulttuuriympäristöselvitys
Liite 8	Visuveden osayleiskaava taajaman liikenneselvitys
Liite 9	Visuveden osayleiskaava liikennemeluselvitys
Liite 10	Visuveden osayleiskaava arkeologinen inventointi
Liite 11	Visuveden osayleiskaava liito-orava ja viitasammakkoselvitys
Liite 12	Visuveden osayleiskaava luontotyytit ja kasvillisuus
Liite 13	Visuveden osayleiskaava hulevedet nykytilakartta
Liite 14	Visuveden osayleiskaava työpajan tulokset
Liite 15	Liite 11_Keskustan tarkempi aluevaraus suunnitelma
Liite 16	Visuveden taajama-alueen osayleiskaavan OAS_pdf-1

Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Pihlajalahdentie 1217 (LP-702-2026-00003)

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 18
40/10.03.00/2026

Valmistelija/lisätiedot Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Kiinteistö

Ruovesi

Kiinteistötunnus: 702-413-5-84

Kiinteistön pinta-ala: 5002 m²

Hakemus ja poikkeaminen

Hakemuksessa on kyse poikkeamisesta yleiskaavan mukaisen loma-asunnon rakentamisen sijasta rakennettavalle omakotitalolle. Poikkeamista haetaan myös rakennusoikeuden ylityksestä, sekä rakennuksen rantaetäisyydestä.

Hakemuksen mukaan: *Kiinteistölle Riekkovilla 702-413-5-84 rakennetaan päärakennus; omakotitalo tarkoitettuna pysyvään asumiseen. Kiinteistö Riekkovilla on lohkottu 28.05.2024 yhtenä RAO-tonttina. Kiinteistölle Rajaniemi on rakennettu talousrakennus, joka on lopputarkastettu myös samana päivänä. Rantasauna ja talousrakennus ovat molemmat yksikerroksisia ja pulpettikattoisia rakennuksia, jotka tukevat tulevan Riekkovillan päärakennuksen rakentamista ja käyttöä.*

Ennen jo valmistuneiden rakennusten rakentamista kiinteistöillä vahvistettiin Rajaniemeen johtavaa vanhaa yksityistietä raskaankin ajoneuvon kestäväksi ja rakennettiin uutta tietä rantasaunalle asti.

Mursketta käytettiin yhteensä yli 2000 tonnia. Pihlajalahden vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston laajennushanke valmistui juuri. Kiinteistöllä Riekkovilla on nyt käyttövalmiina PAVE-vesimittarikaivo tulevan päärakennuksen rakennuspaikan vieressä. Päärakennuksen mustat jätevedet tullaan johtamaan umpisäiliöön ja harmaat vedet moduulisuodatuskenttään.

Kiinteistölle (rantaosayleiskaavassa merkintä RAO) haetaan poikkeamislupaa pysyvään asumiseen tarkoitetun omakotitalon rakentamiseksi. Yksikerroksisen pulpettikattoisen kerrosalaltaan 169 m² rakennuksen sisältäen teknisen tilan etäisyys rantaviivasta olisi vähintään 50 metriä. Poikkeaminen ei vaikeuta rantaosayleiskaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa ympäristölle, luonnonsuojelulle, maisemalle tai vesistölle.

Talomme otollinen rakennuspaikka sijaitsee tontilla maaston muodon ja korkeuserojen takia kohdassa, jossa rakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 50 metriä, mutta ei kuitenkaan 60 metriä. Taloomme tarvittavien tilojen ja toimintojen suunnitteluun esteettömiksi ja viihtyisiksi tarvitaan kerrosalaa enintään 169 m². Rakennusoikeutta yhdellä RAO-tontilla on seuraavasti (päärakennus 150 m², saunarakennus 30 m², vierasmaja 35 m², talousrakennus 25 m², kaikki yhteensä 240 m²).

Rakennusoikeudesta on käytetty rantasaunaan 33 m².

Rakennusoikeudesta käytetään tulevaan päärakennukseen enintään 169 m² eli rakennusoikeutta jää vielä jäljelle vähintään 38 m² esimerkiksi pienen talousrakennuksen ja vierasmajan yhdistelmään.

Kaavatilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Ruoveden yleiskaava-alueella RAO (pysyvään asumiseen rinnastuva loma-asuntoalue). Yleiskaava on tullut voimaan 21.08.2017.

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Pihlajalahdentien varrella, Pihlajalahden rannalla. Rakennuspaikka rajautuu RAO- ja M-alueisiin. Ruoveden palvelut ovat n. 13,7 km etäisyydellä. Lähialueilla on pysyvää asutusta. Tiestöä kunnossapidetään läpi vuoden. Kiinteistöllä on kunnallinen vesi ja omakotitalolle tullaan toteuttamaan määräykset täyttävä kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä.

Naapurien kuuleminen

Hakijan on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomauttamista hankkeesta.

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

RakL:n 57 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi ja päätöksen perustelut

Poikkeamisen kohteena olevan rakennuspaikan koko on riittävän suuri vakituiseen asumiseen. Ruoveden palvelut ovat n. 13,7 km etäisyydellä. Palvelut ovat kohtuullisesti saavutettavissa ja rakennuspaikalle pääsee ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvolla.

Kiinteistö on liitetty kunnalliselle veteen. Jäteveden osalta kiinteistölle tullaan toteuttamaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä omakotitalon rakentamisluvan yhteydessä.

Pysyvän asumisen säilyminen tukee alueen yksityisten kunnossapitomahdollisuuksia maaseudulla, sekä palveluiden ja elinkeinon säilymistä alueella. Pysyvä asuminen lisää liikennettä loma-asumiseen verrattuna, mutta niiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön ei voida pitää merkittävänä rakennuspaikan sijainnin takia.

Kiinteistö sijaitsee ympäristölautakunnan hyväksymän edullisuusvyöhyketarkastelun perusteella vyöhykkeellä 1.

Kaavan mukainen rakennusoikeus loma-asunnolle on 150 m² ja nyt toteutettaisiin 169 m² kokoisena. Tällä ylityksellä saataisiin toteutettua hakijan toivotat ominaisuudet (esteettömyys ja viihtyisyys) rakennukseen. RAO-paikan kaavamerkinnässä on myös kirjaus, että rakennuspaikan muuttuessa pysyväksi asutukselle rakentamisen ohjaus tulee tapahtua rakennusjärjestyksen mukaan. Rakennusjärjestyksessä rakennusoikeudet ovat vastaavat ranta-alueella, kuin yleiskaavan RAO-paikalla.

Poikkeamista lomarakennusoikeuden ylityksen osalta voidaan vielä pitää kohtuullisena ja toteuttavissa olevana.

Rantaetäisyyden osalta kaavassa määrätään: rakennus, jonka kerrosala on yli 150 m², tulee olla vähintään 60 m etäisyydellä rannasta.

Rakennusjärjestyksessä määrätään vastaavasti, että rakennuksen, jonka kerrosala on yli 120 m², tulee olla vähintään 50 m etäisyydellä rannasta.

Tällä etäisyydellä (52 m) siis poikettaisiin kaavamääräyksen, mutta ei rakennusjärjestyksen määräyksen mukaisesta rantaviivasta. Kyseiselle paikalle sijoittamalla rakennus saataisiin sijoitettua luonnollisen tasanteen kohdalle tontilla, joka olisi luonnollisin paikka sijoittamiselle. Kyseiselle paikalle sijoittamalla rakennus myös jo lähtökohtaisesti on kaukana rannasta, vaikka se kaavan mukaisesta etäisyysvaatimuksesta poikkeaa. Eikä sen voida tällä etäisyydellä/sijainnilla katsoa aiheuttavan erityistä haittaa maisemakuvaan.

Edellä olevan selvityksen mukaan poikkeaminen ei haittaa kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä, eikä myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole mitään sellaisia luonnonympäristöön tai rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja, jota aiottu poikkeaminen voisi heikentää. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja poikkeamiseen on katsottu olevan erityinen syy.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää

1. myöntää poikkeamisen kiinteistölle 702-413-5-84 hakemuksen mukaisesti
2. että tämä päätös on voimassa kahden vuoden ajan sen voimaantulosta ja päätöstä vastaavaa rakentamislupaa on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta tämän luvan voimassaoloaikana

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko
Liite 17 Yleissijainti Pihlajalahdentie 1217
Liite 18 Kaavasijainti Pihlajalahdentie 1217

Oheismateriaali

Otsikko
Asemapiirros Riekkovilla 15.01.2026
ARK 100-001 Pohjapiirustus Riekkovilla
ARK 200-001 Julkisivut koilliseen ja lounaaseen Riekkovilla
Edullisuusvyöhyketarkastelun pisteytys käyttötarkoituksen muutoksessa

Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Ruovedentie 30 (LP-702-2026-00011)

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 19
41/10.03.00/2026

Valmistelija/lisätiedot Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Kiinteistö

Ruovesi

Kiinteistötunnus: 702-418-1-6

Kiinteistön pinta-ala: 3600 m²

Hakemus ja poikkeaminen

Hakemus koskee rakennuskohteen (jätekatos, pohjapinta-ala 21 m²) rakentamista.

Poikkeamista haetaan rakennuskohteen sijoittamisesta asemakaavan mukaisen rakennusalueen ulkopuolelle (istutettavan alueen osalle). Rakennuskohde sijoittuisi kokonaan kaavan mukaisen rakennusalueen ulkopuolelle.

Hakemuksen mukaan: *Ruoveden kunnantalon ja Nurmelatalon jätekatoksen rakentaminen piha-alueelle. Uuden jätekatoksen sijoitus nykyisestä paikastaan (sairastallin pihasta) palvelee kunnantalon ja nurmelatalon käyttäjiä paremmin.*

Lisäksi jätehuollon suorittama astioiden tyhjennys helpottuu, sekä lisää turvallisuutta piha-alueiden käyttäjille.

Jätekatos tehdään kulttuurialueelle hyvin soveltuvaksi, Nurmelatalon väriyksin.

Kaavatilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Ruoveden Kirkonkylän asemakaava-alueella. Kaava on tullut voimaan 04.02.1998.

Rakennuspaikka ja ympäristö

Rakennuspaikka sijaitsee Ruovedentiellä. Rakennuspaikka sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella (Y).

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle

RakL:n 57 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi ja päätöksen perustelut

Hakemuksessa on kyse uuden rakennuskohteen (jätekatos, pohjapinta-ala 21 m²) rakentamisesta asemakaava-alueen vahvistetun rakennusalueen ulkopuolelle.

Rakentamalla rakennuskohde kyseiselle paikalle lisättäisiin jätehuollon turvallista käyttöä. Rakennuskohde myös sijoitettaisiin riittävän etäälle tien keskilinjasta, eikä se sijoitu tien näkemäalueelle. Rakennuskohde myös toteutettaisiin Ruoveden kirkonkylän kulttuurialueelle soveltuvilla materiaaleilla. Näin ollen sen voidaan katsoa soveltuvan kyseiselle sijainnille ulkomuotonsa, kokonsa, sekä käyttötarkoituksensa perusteella. Edellä olevan selvityksen mukaan poikkeaminen ei haittaa kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä, eikä myöskään luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole mitään sellaisia luonnonympäristöön tai rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja, jota aiottu poikkeaminen voisi heikentää. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja poikkeamiseen on katsottu olevan erityinen syy.

Tällä poikkeamisluvalla ratkaistaan ainoastaan sijainti ja rakentamisen määrä. Rakentamisluvasta vapautettujen rakennusten lain ja säädösten mukaisesta toteuttamisesta vastaa hankkeeseen ryhtyvä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Santtu Markkula

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää

1. myöntää poikkeamisen kiinteistölle 702-418-1-6 hakemuksen mukaisesti
2. että tämä päätös on voimassa kahden vuoden ajan sen voimaantulosta ja poikkeamislupapäätös on hyödynnettävä tämän luvan voimassaoloaikana

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 19	Yleissijainti Ruovedentie 30
Liite 20	Kaavasijainti Ruovedentie 30

Oheismateriaali

Otsikko
Asemakuva jätekatos nurmalatalo ja kunnantalo- Ruovesi
Pohja- ja julkisivupiirustus Ruovedentie 30

Pappilankylän ampumaradan vesinäytetulokset ja jatkotoimenpiteet

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 116

Valmistelija/lisätiedot

Ympäristötarkastaja Dani Elokankare, puh. 0505927782,
dani.elokankare@ruovesi.fi

Tausta

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta on antanut Ruoveden Reserviupseerikerho r.y:lle ympäristöluvan päätöksellään 13.11.2013. Lupa koskee ulkona sijaitsevaa ampumarataa kiinteistöllä Pyynikkilä, 702-411-1-40. Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 a) perusteella (Muu kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ilmoituksenvarainen ulkona sijaitseva ampumarata).

Ympäristölupapäätöksessä on velvoitettu luvansaajaa ottamaan ampumarata-alueen läheisestä ojasta näyte kuuden vuoden välein. Ojavedestä on tutkittava pH, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, lyijy-, antimoni-, arseeni-, kupari-, sinkki- ja nikkelpitoisuudet.

Edelliset vesinäytetulokset oli otettu kunnan vt. ympäristötarkastajan toimesta 12.6.2015 (liitteenä). Kuuden vuoden välein velvoitettu näytteenotto ei ollut toteutunut määräajassa, joten ympäristövalvonta otti yhteyttä toiminnanharjoittajaan. Ympäristötarkastaja kävi hakemassa vesinäytteen 29.9.2025 ja tulokset saapuivat 16.10.2025 (liitteenä).

Tärkeimmät tulokset

Molemmat näytteet on otettu ampumaradan välittömästä läheisyydestä, alueelta lähtevästä ojasta. Vuoden 2015 kaikki tulokset on esitetty liitteessä 1 ja vuoden 2025 kaikki tulokset liitteessä 2.

- 12.6.2015: lyijy (kokonaispitoisuus) 320 µg/l ja pH 5,8
- 29.9.2025: lyijy (kokonaispitoisuus) 220 µg/l, lyijy (liukoinen 0,45 µm) 110 µg/l ja pH 6,1

Vuoden 2025 näytteessä tutkittiin myös lyijyn liukoinen muoto, koska liukoinen lyijy kulkeutuu vesistössä ja sille on määritetty ympäristölaatunormi.

Arviointi

Lyijypitoisuus ylittää moninkertaisesti valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteen 1 kohdan C2) Vesipuitelidirektiivin mukaisesti vesiympäristölle vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi yksilöidyn aineen ympäristölaatu normin. Lyijyn liukoisuuden muodon sallittu enimmäispitoisuus vedessä on 14 µg/l.

Lainaus Vna 1022/2006 2 §: ”Tätä asetusta sovelletaan vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja pohjaveteen sekä Suomen aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta 6 §:ssä tarkoitettua ympäristölaatu normia koskevia säännöksiä.”

Ympäristölautakunta

§ 116

20.11.2025

Ympäristölautakunta

§ 20

12.02.2026

Ojavesinäytteestä mitattu liukoinen lyijypitoisuus (110 µg/l) on noin kahdeksankertainen verrattuna valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) pintavedelle asetettuun ympäristölaatunormiin (14 µg/l).

Vaikka asetuksen ympäristölaatunormeja ei sovelleta suoraan ojiin tai noroihin, tulos osoittaa merkittävää kuormitusta, joka voi vaikuttaa alapuolisiin vesistöihin valuma-alueella (Ruojärvi, Pappilanlahti).

Lainsäädäntöperusta

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) asettaa toiminnanharjoittajalle ja valvontaviranomaiselle seuraavat keskeiset velvoitteet:

• **6 § Selvilläolovelvollisuus:**

”Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.”

• **20 § Yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa:**

”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että:

- 1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate);
- 2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).”

• **140 § Pintavesien laatu:**

”Kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista pintavesien laatua, jossa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa.”

• **175 § Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen:**

”Valvontaviranomainen voi:

- 3) määrätä toiminnanharjoittajan riittävissä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista.”

Noin puolet lyijystä on liukoisessa muodossa, joten kulkeutumista ojaa pitkin Ruojärveen ja siitä eteenpäin voidaan pitää mahdollisena.

Ympäristöluvassa vedenlaadun tarkkailu on rajoitettu vain ojaveteen, eikä purkuvesistöistä ole tehty analyysyjä. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan vedenlaatua on tarkkailtava nykyistä laajemmin, jotta ampumaradan ympäristövaikutukset saataisiin paremmin selville.

Ympäristötarkastaja on 12.11.2025 suorittamallaan maastokäynnillä käynyt tutkimassa ampumaradalta lähtevien vesien valumareittiä. Oja laskee Ruojärven kaakkoiskulmaan, josta vedet jatkavat puroa pitkin Ruoveden Pappilanlahteen. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan edustavan näytteen pystyy ottamaan Ruojärven ja Pappilanlahden välisestä purosta. Ehdotettu näytteenottoaika on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Ruoveden kunta		Pöytäkirja	2/2026	22
Ympäristölautakunta	§ 116	20.11.2025		
Ympäristölautakunta	§ 20	12.02.2026		
Esittelijä	2. Ympäristötarkastaja Dani Elokankare			
Päätösehdotus	Ruoveden kunnan ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ampumaradan ojavesinäytetulokset 12.6.2015 ja 29.9.2025 sekä velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan vesinäytteen liitteessä 3 esitetystä sijainnista. Näytteestä tulee tutkia ainakin pH sekä lyijyn kokonaispitoisuus ja lyijyn liukoisen muodon pitoisuus. Tulosten perusteella ympäristölautakunta voi antaa määräyksiä lisäselvitysten tekemiseen sekä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen. Ympäristölautakunta suosittelee lyijyä sisältävien ampumatarvikkeiden käytön vähentämistä tai lopettamista Pappilankylän ampumaradalla, jotta haitalliset ympäristövaikutukset pienentyisivät.			
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.			
Jakelu	Toiminnanharjoittaja, Pirkanmaan ELY-keskus			
Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 20 305/11.05.04/2025				
Valmistelija/lisätiedot	Ympäristötarkastaja Dani Elokankare, puh. 0505927782, dani.elokankare@ruovesi.fi Ruojärven ja Pappilanlahden välisestä purosta on otettu ympäristölautakunnan velvoittama (20.11.2025 § 116) vesinäyte 19.1.2026. Vesinäytteen testausseleste on liitteessä 1. Tulokset: • lyijy (kokonaispitoisuus) 0,21 µg/l • lyijy, liukoinen (0,45 µm) 0,14 µg/l • ph 6,6 Tulokset ovat Suomen pintavesien luontaista taustapitoisuustasoa (Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006), Liite 1), eikä niissä ole havaittavissa ampumaradalta lähtöisin olevaa kuormitusta. Pitoisuudet ovat noin tuhannesosan ampumaradan välittömästä läheisyydestä 29.9.2025 otetun ojavesinäytteen pitoisuuksista.			
Arviointi	19.1.2026 otettu purovesinäyte täyttää lautakunnan päätöksen 20.11.2025 § 116 vaatimukset. Näytepiste edustaa ampumaradan valuma-alueen todellisia vesistöolosuhteita eikä tulosten perusteella ole havaittavissa lyijyn kulkeutumisesta Ruojärveen tai Pappilanlahteen.			
Esittelijä	2. Ympäristötarkastaja Dani Elokankare			
Päätösehdotus				

Ympäristölautakunta

§ 116

20.11.2025

Ympäristölautakunta

§ 20

12.02.2026

Lautakunta merkitsee tiedoksi 19.1.2026 otetun purovesinäytteen tulokset ja toteaa, että lautakunnan päätöksen 20.11.2025 § 116 mukainen veloitettu näytteenotto on toteutunut.

Lautakunta toteaa, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta lisäselvityksille tai tarkkailun tiukentamiselle. Lisämääräyksiä tai selvityselvoitteita voidaan kuitenkin tarvittaessa antaa ympäristönsuojelulain nojalla, mikäli toiminnasta ilmenee ympäristön pilaantumisen vaaraa

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Toiminnanharjoittaja, Lupa- ja valvontavirasto

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 21 Liite 1. Vesinäyte 19.1.2026

Oheismateriaali

Otsikko

Liite 1. Vesinäytteen 12.6.2015 testausseleste

Liite 2. Vesinäytteen 29.9.2025 testausseleste

Liite 3. Ampumaradan sijainti maastokartalla ja ehdotettu näytteenottopiste

Ympäristölautakunta	§ 117	20.11.2025
Kunnanhallitus	§ 271	15.12.2025
Ympäristölautakunta	§ 21	12.02.2026

Ympäristötarkastajan valinta

Ympäristölautakunta 20.11.2025 § 117

Valmistelija/lisätiedot vt. tekninen johtaja

Ruoveden kunnan ympäristötarkastaja Taina Bister on irtisanoutunut virastaan. Virkasuhteen viimeinen päivä oli 26.10.2025.

Kunnassa tulee olla ympäristötarkastaja ympäristönsuojelun neuvontaa, valvontaa ja lupatehtäviä varten. Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja ympäristönsuojelulain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Ympäristötarkastaja toimii esittelijänä ympäristölautakunnassa ympäristöasioissa.

Hallintosäännön 7 luvun 14 §:n mukaan ympäristötarkastaja

1. käsittelee ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen toiminnan rekisteröintiä varten
2. antaa päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten johdosta
3. käyttää ympäristönsuojelulain mukaista tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta, väliaikaisen määräyksen antamista ja keskeyttämis-oikeutta
4. myöntää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen
5. käyttää vesilain ja jätelain mukaista tiedonsaanti ja tarkastusoikeutta
6. käyttää maa-aineslain mukaista oikeutta valvontatehtävien suorittamiseen ja oikeutta ottamisen keskeyttämiseen
7. päättää ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen vakuuden hyväksymisestä ja vapauttamisesta
8. päättää maasto- ja vesiliikennelakien mukaisista lupa-asioista.
9. tekee kiireellisissä ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, vesilain tai jätelain mukaisissa tapauksissa ilmoituksen esitutkintaa varten
10. määrää ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan mukaiset maksut.

Hallintosäännön 6 luvun 5 §:n kohdan 14 mukaan ympäristölautakunta valitsee ympäristötarkastajan. Avoimien virkojen täytäntöönpanosta päättää kunnanhallitus.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaisa Koro

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ympäristötarkastajan virkaan.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Ympäristölautakunta	§ 117	20.11.2025
Kunnanhallitus	§ 271	15.12.2025
Ympäristölautakunta	§ 21	12.02.2026

Kunnanhallitus 15.12.2025 § 271

Valmistelija/lisätiedot Kunnajohtaja

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ympäristötarkastajan virkaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ympäristötarkastajan virkaan.

Jakelu

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 21
308/01.01.00/2025

Valmistelija/lisätiedot Tekninen johtaja

Ruoveden kunnan ympäristötarkastajan viranhoitoon kuuluu myös Juupajoen kunnan tehtävien hoito 30 % työajasta.

Ympäristötarkastajan viranhaku on ollut avoinna kuntarekry-palvelussa 16.1.2025-5.2.2026 välisen ajan.

Hakijalta edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä mahdollisuutta oman auton käyttöön. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus ympäristönsuojelun tehtävistä, paikallistuntemus Ruoveden tai Juupajoen kunnan alueelta, sekä hyvät tietotekniset taidot.

Määräajassa tehtävää haki yhteensä 25 henkilöä, joista kelpoisuusehdon täytti 16 hakijaa. Haastatteluryhmä koostuu teknisestä johtajasta, ympäristölautakunnan puheenjohtajasta (estyneenä varapuheenjohtaja), ympäristötarkastajasta sekä Juupajoen teknisestä johtajasta.

Haastattelut pidetään esityslistan julkaisun jälkeen keskiviikkona 11.2. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat henkilöt ja tuo ympäristölautakunnan kokoukseen esityksen henkilövalinnasta, sekä varahenkilön valinnasta.

Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Haastatteluryhmä päätti kutsua haastatteluun kolme henkilöä. Haastattelut pidettiin 11.2.2026.

Ympäristölautakunta

§ 117

20.11.2025

Kunnanhallitus

§ 271

15.12.2025

Ympäristölautakunta

§ 21

12.02.2026

Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä esittää valittavaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Atte Hoivalan. Hänen edukseen katsotaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus ympäristönsuojelun viranomaistehtävissä sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Hakijat

Ilmoitusasiat

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 22

Ruoppaus- ja niittoilmoitus kiinteistöllä 702-425-11-180, ruoppausmassa 450 m³.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on antanut päätöksen 16.1.2026 § 35 Jätehuollon järjestäminen jätehuoltomääräyksistä poiketen osoitteessa Kotviontie 22, 34600 RUOVESI (702-418-5-0). Jätehuolto keskeytetään 31.12.2029 saakka.

Lupa- ja valvontavirasto on antanut päätöksen 23.1.2026 jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Päätös jätelain 94 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Kuljetus Kai Marttila Oy (y-tunnus 1837784-2).

Ilmoituksia lannan varastoinnista aumassa:

- tilatunnus 702079532, 21.1.2026
- tilatunnus 702019211, 27.1.2026
- tilatunnus 702055987, 2.2.2026

Sisä-Suomen Elinvoimakeskus on antanut päätöksen (SIS/2643/2026) luonnonsuojelualueen perustamisesta n. 0,4 ha alueella kiinteistöllä Kankaanmäki (702-406-1-735). Kankaanmäen luonnonsuojelualue.

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Keskusteluasiat

Ympäristölautakunta 12.02.2026 § 23

Laivarannan aluesuunnitelma.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 23

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 18, § 19

HALLINTOVALITUSOSOTUS, poikkeamispäätös

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus päätöksestä on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke voi huomattavasti vaikuttaa;
- 4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 5) kunnalla;
- 6) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusviranomainen

Hallintovalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Päätös on kuulutettu Ruoveden kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ajalle:

Liitetään päätökseen/otteeseen

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ruoveden kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruoveden kunta, Ympäristölautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Käyntiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ruovesi.fi
Puhelinnumero: 044-7871 420

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ruoveden kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 33 pages before this page
Dokumentet inneholder 33 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 33 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 33 sider før denne side

Detta dokument innehåller 33 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende