

Tekninen lautakunta

Aika 29.06.2026 klo 16:00 - 19:44

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 52	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 53	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 54	Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	5
§ 55	Talouden toteuma	6
§ 56	Lunastusmenettely Ketokuja	8
§ 57	Riskienhallinta poislukien vesihuoltolaitos	10
§ 58	Riskienhallinta vesihuoltolaitos	11
§ 59	Kokousaikataulu syksy 2026	12
§ 60	Vuoden 2026 investointimäärärahojen siirto	13
§ 61	Nopeusrajoituksen asettaminen Karjalaistentielle	14
§ 62	Sähkötoimittajan valinta 2028-2031	15
§ 63	Pirkantien ja Urhontien liikennejärjestelyt	17
§ 64	Laivarannan suunnitelmaluonnoksen käsittely	19
§ 65	Vuollekujan venttiilin kunnostus	21
§ 66	Tiedoksiannot	23
§ 67	Keskusteluasiat	24

Aika 29.06.2026 klo 16:00 - 19:44

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raivio Paula	puheenjohtaja	
	Korppoo Matti	varapuheenjohtaja	
	Hackman Anne	jäsen	
	Louhio Raimo	jäsen	
	Lähteinen Paula	jäsen	
	Kuutti-Selkee Heidi	khall pj	
	Lahtinen Janne	khall edustaja	
	Toni Leppänen	kunnanjohtaja	
	Waltteri Martelin	tekninen johtaja	
	Kaisa Koro	yhdyskuntatekniikan päällikkö	
	Marko Kuusisto	kiinteistöpäällikkö	
	Aira Aaltonen	sihteeri/pöytäkirjanpitäjä	
	Koivunen Hannu	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Koivunen Tapio	varajäsen	Hanna Kymäläinen- Rikkosen varajäsen
	Maunu Heikki	varajäsen	Veli-Matti Huhtasen varajäsen
Poissa	Huhtanen Veli-Matti		
	Kymäläinen-Rikkonen Hanna		
	Hertteli Teresa		

Allekirjoitukset

	Paula Raivio puheenjohtaja	Aira Aaltonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	52 - 67 §:t	
Pöytäkirjan tarkastus	Ruoveden kunta 30.06.2026	
	Tapio Koivunen pöytäkirjantarkastaja	Raimo Louhio pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen ja allekirjoittamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 52

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 25.06.2026.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitilimen kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 53

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 142 päättänyt, että toimielin valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kymäläinen-Rikkosen ja Raimo Louhion, sekä varalle Matti Korppoon
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 30.06.2026 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Koivusen ja Raimo Louhion, sekä varalle Matti Korppoon
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 30.06.2026 Visma-sign allekirjoituspalvelussa.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja Toni Leppänen piti esityksen toimielinten jäsenten esteellisyyssäädöksistä.

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 54

Laillisuusvalvonnan alaiset viranhaltijapäätökset ajalta 01.05. – 24.06.2026.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa, ettei päätöksiin käytetä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Laivarannan torialueen varaus Street Food -tapahtumalle 21-22.7.2026

Liite 2 Viilennyspatterin hankinta

Liite 3 Haitta-ainekartoitus Ruovedentie 36

Liite 4 Asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän hankinta vesihuoltolaitokselle

Talouden toteuma

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 55

Talouden toteuma 04/2026

Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 33,3 %.

Tekninen palvelualue	TA 2026	Toteuma 04/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	1 627 970	1 033 462,81	63,5
TOIMINTAKULUT	-2 753 403	-1 379 965,33	50,1
TOIMINTAKATE	-1 125 433	-346 502,52	30,8

Talouden toteuma 05/2026

Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 41,7 %.

Tekninen palvelualue	TA 2026	Toteuma 05/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	1 627 970	1 226 979,71	75,4
TOIMINTAKULUT	-2 753 403	-1 583 714,21	57,5
TOIMINTAKATE	-1 125 433	-356 734,50	31,7

Tuottototeumaprosentit ovat vertailutietoa suuremmat, koska vuokratuotot Pirkanmaan hyvinvointialueelta ovat tulleet Ruoveden kunnalle. Samoin toimintakulut ovat suuremmat, koska kulut Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokratuista kohteista ovat tulleet kunnalle. Palvelukiinteistöt yhtiö on perustettu ja vuokraustoiminta siirtyy hyvinvointialueelle vuokratuista kohteista kyseiselle yhtiölle, kun yhtiön toiminnan pyörittämiseen tarvittavat järjestelmät ovat valmiit.

Talouden toteuma 04/2026 vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 33,3 %.

Vesihuoltolaitos	TA 2026	Toteuma 04/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	604 840	114 608	18,9
TOIMINTAKULUT	-297 238	-141 946	47,8

TOIMINTAKATE	307 602	-27 338	-8,9
--------------	---------	---------	------

Talouden toteuma 05/2026 vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 41,7 %.

Vesihuoltolaitos	TA 2026	Toteuma 05/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	604 840	117 213	19,4
TOIMINTAKULUT	-297 238	-171 601	57,7
TOIMINTAKATE	307 602	-54 388	-17,7

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot eivät kerry tasaista vauhtia, joten tuottototeumaprosentti jää vertailutietoa matalammaksi. Toimintakulut ovat arvioitua suuremmat mm. henkilöstökulujen osalta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin tekninen palvelualue
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro vesihuoltolaitos

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Talouden toteuma 4-2026 teknisen lautakunnan alainen toiminta

Talouden toteuma 5-2026 teknisen lautakunnan alainen toiminta

Talouden toteuma 4-2026 vesihuoltolaitos

Talouden toteuma 5-2026 vesihuoltolaitos

Lunastusmenettely Ketokuja

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 56
117/10.03.01.00/2026

Valmistelija/lisätiedot tekninen johtaja

Ruoveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Poukanharjun asemakaavan kokouksessaan 27.10.2025 (§ 92) kiinteistön 702–411–7–70 alueelle. Asemakaava on saanut lainvoiman, ja siitä on kuulutettu 8.5.2026.

Päivitetty karttaote on ladattavissa Karttatiimi-palvelusta osoitteessa <https://ruovesi.karttatiimi.fi>.

Asemakaavan saatua lainvoiman kunta lunastaa tavanomaisesti yksityisiltä maanomistajilta ne alueet, jotka asemakaavan mukaisesti siirtyvät kunnan hallintaan ja hoitovastuulle, kuten rakennettavat katualueet. Ketokujan katu on rakennettu jo useita vuosia sitten, mutta maa-alueen kauppaa ei ole toteutettu.

Kunta on pyrkinyt neuvottelemaan kiinteistön omistajan kanssa vapaaehtoisesta kaupasta Ketokujan katualueen osalta. Osapuolten näkemykset alueen arvosta ovat kuitenkin poikenneet toisistaan siinä määrin, että neuvotteluratkaisua ei ole saavutettu.

Kiinteistön omistaja on toimittanut kunnalle kirjelmän, jossa hän edellyttää lunastusmenettelyn käynnistämistä katualueen osalta.

Ketokuja on toteutettu jo aiemman asemakaavan voimassa ollessa, mutta lunastustoimenpiteitä ei tuolloin ole tehty.

Tekninen osasto esittää, että katualueen lisäksi lunastetaan myös Ketokujan ja Poukantien väliin jäävä VL-alue. Alue on asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi ja kuuluu kaavan toteuttamisen kannalta kunnan hallinnoitaviin yleisiin alueisiin. Kunnan omistus mahdollistaa alueen suunnitelmallisen ylläpidon, hoidon ja kehittämisen asemakaavan mukaisessa käytössä. Aluetta voidaan hyödyntää myös kunnallisteknisen ylläpidon tarpeisiin, kuten lumen väliaikaiseen varastointiin talvikaudella.

Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan mukaisen Ketokujan katualueen sekä Ketokujan ja Poukantien väliin sijoittuvan VL-alueen lunastusmenettelyn ja hakea alueiden lunastustoimitusta Maanmittauslaitokselta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Tekninen lautakunta

§ 56

29.06.2026

Numero

Otsikko

Liite 5

Lunastettava alue Ketokuja

Riskienhallinta poislukien vesihuoltolaitos

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 57
172/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö Ruoveden kunnan toiminta- ja taloussuunnittelussa riskienhallinta on keskeinen osa strategista johtamista. Riskien tunnistaminen ja hallinta varmistavat palvelujen jatkuvuuden, taloudellisen kestävyys sekä henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvoinnin. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden kannalta on tunnistettu kolme keskeisintä riskiä: Avainhenkilö/henkilöstöriski, investointien hallinta sekä omaisuuteen kohdistuvat riskit (liite). Ne heijastavat valtakunnallisia kehityssuuntia, paikallisia olosuhteita sekä kunnan palvelutuotannon erityispiirteitä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Waltteri Martelin
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta keskustelelee teknisen palvelualueen toimintaan ja talouteen liittyvästä riskienhallinnasta ja merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu Liitteet	Numero Otsikko Liite 6 Riskit pl vesihuoltolaitos

Riskienhallinta vesihuoltolaitos

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 58
172/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö

Ruoveden kunnan toiminta- ja taloussuunnittelussa riskienhallinta on keskeinen osa strategista johtamista. Riskien tunnistaminen ja hallinta varmistavat palvelujen jatkuvuuden, taloudellisen kestävyys sekä henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvoinnin.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja talouden kannalta on tunnistettu kolme keskeisintä riskiä: Vesihuollon häiriöt, toimintavarmuuden ja jatkuvuuden hallinta sekä osaamisriski (liite). Ne heijastavat valtakunnallisia kehityssuuntia, paikallisia olosuhteita sekä kunnan palvelutuotannon erityispiirteitä.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee vesihuoltolaitoksen toimintaan ja talouteen liittyvästä riskienhallinnasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko
Liite 7 Riskit vesihuoltolaitos

Kokousaikataulu syksy 2026

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 59
147/00.01.02/2026

Valmistelija/lisätiedot Tekninen johtaja

Esitys teknisen lautakunnan kokousajoiksi syksyille 2026:

Kuukausi	Päivämäärä	Kellonaika
Elokuu	25.08.2026	16.00
Syyskuu	15.09.2026	16.00
Lokakuu	13.10.2026	16.00
Marraskuu	10.11.2026	16.00
Joulukuu	08.12.2026	16.00

Kokouspäivä on tiistai. Tarvittaessa kokousta ja kokouksen alkamisaikaa voidaan siirtää ja pitää ylimääräisiä kokouksia tai, jos joku näistä esitetyistä kokouksista ei ole tarpeen, se voidaan jättää pitämättä.

Esittelijä Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee alustavat kokousaikataulusuunnitelmat hyväksyttynä tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Vuoden 2026 investointimäärärahojen siirto

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 60
173/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot

Tekninen johtaja

KT66-liittymä ei toteudu investointisuunnitelman 2026 mukaisesti, ja käyttämättä jää 200 000 euroa varattuja investointimäärärahoja Kiinteät rakenteet ja laitteet -käyttöomaisuusluokasta.

Tekninen osasto on valmistellut määrärahojen käyttöä muissa kohteissa seuraavasti:

Rakennukset-käyttöomaisuusluokkaan esitetään siirrettäväksi 160 000 euroa, jolla varaudutaan

- tulevaan Laivarannan huoltorakennuksen rakentamiseen,
- Yhtenäiskoulun Laurinsalin sisäkaton korjaustöihin,
- kirjastolle remontoitaville Honkalantie 16 tiloihin, sekä
- Visuveden koulun lämpöremonttiin, johon investoinnilla varattu 30 000 euroa ei riitä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet -käyttöomaisuusluokkaan jää käyttämättä 40 000 euroa, joka käytetään

- päiväkodin hajuselvityksiin ja ilmanvaihdon muutoksiin sekä
- 66-tien ja Pihlajalahdentien varteen asennettaviin mainostauluihin.

	Talousarvio 2026	Muutos	Päivitetty taso 2026
Kiinteät rakenteet ja laitteet	405 000	-160 000	245 000
Rakennukset	293 000	+160 000	453 000

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään "Kiinteät rakenteet ja laitteet"-ryhmästä "Rakennukset"-ryhmään 160 000 euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Nopeusrajoituksen asettaminen Karjalaistentielle

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 61
187/10.03.01.00/2026

Valmistelija/lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö

Karjalaistentien tiekunta on päättänyt kokouksessaan 4.10.2025 hakea lupaa nopeusrajoitukselle 40 km/h sekä lisäkilvelle "varo leikkiviä lapsia". Nopeusrajoitus ja lisäkilpi on tarkoitus asettaa Karjalaistentien molempiin päihin, koska tielle voi tulla kahdesta suunnasta.

Tiekunnan mukaan liikenne tiellä on lisääntynyt tiellä asumattomien toimesta ja tietä ajetaan usein liian suurella nopeudella. Tien vaikutteisissa asukkaissa on lapsia, minkä takia tiekunta esittää nopeusrajoituksen yhteyteen lisäkilpeä "varo leikkiviä lapsia".

Tällä hetkellä tiellä ei ole erikseen määriteltyä nopeusrajoitusta, joten tiellä on voimassa taajama-alueen ulkopuolisen alueen yleisrajoitus 80 km/h.

Hakemus toimitettiin tekniselle osastolle 3.5.2026.

Lisäkilvellä tarkennetaan varsinaista liikennemerkkiä. Näin ollen lisäkilpi "varo leikkiviä lapsia" ei sovellu asetettavaksi nopeusrajoitusmerkin yhteyteen. Samaan liikennemerkkin jalkaan voidaan kuitenkin laittaa sekä varoitusmerkki että rajoitusmerkki. Varoitusmerkille voidaan asettaa lisäkilpi "varo leikkiviä lapsia". Tiellä on asutusta ja viereisille teille on asetettu nopeusrajoituksia. Näin ollen varoitusmerkin ja rajoitusmerkin asettamista voidaan puoltaa.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää luvan asettaa Karjalaistentielle nopeusrajoituksen 40 km/h ja lapsista varoittavan varoitusmerkin. Halutessaan tiekunta voi lisätä varoitusmerkin alle lisäkilven "varo leikkiviä lapsia". Merkkejä asetetaan 2 kpl Karjalaistentien molempiin päihin.

Käsittely Keskustelun kuluessa yhdyskuntatekniikan päällikkö teki muutetun päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta päättää myöntää luvan asettaa Karjalaistentielle nopeusrajoituksen 30 km/h ja lapsista varoittavan varoitusmerkin. Halutessaan tiekunta voi lisätä varoitusmerkin alle lisäkilven "varo leikkiviä lapsia". Merkkejä asetetaan 2 kpl Karjalaistentien molempiin päihin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Jakelu

Sähköntoimittajan valinta 2028-2031

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 62
189/10.03.02.01/2026

Valmistelija/lisätiedot tekninen johtaja

Ruoveden kunta, Ruoveden Asunnot Oy on kilpailuttanut sähköenergian hankinnan ajalle 1.1.2028–31.12.2031 VENI Energia Oy:n asiantuntijapalvelun avustuksella. Kilpailutuksessa olivat mukana yhteensä 121 käyttöpaikkaa ja arvioitu vuosikulutus on noin 2 451 MWh.

Tekninen lautakunta päättää hankinnasta Ruoveden kunnan osalta. Ruoveden Asunnot Oy tekee sähköntoimittajan valinnasta erillisen päätöksen. Kilpailutuksessa on otettu huomioon myös ne kunnan kohteet, joiden omistus on tarkoitus siirtää myöhemmin Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy:lle. Kyseiset sähkön toimituksen käyttöpaikat siirretään yhtiön nimiin sitä mukaa kuin kohteiden omistus siirtyy yhtiölle.

Hankinnassa kilpailutettiin sähkönmyyntisopimus, jossa sovitaan sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Sähköenergian lopullinen hinta muodostuu markkinahintaisesta sähköstä, sähkönmyyjän marginaalista, toteutuneesta profiilikustannuksesta sekä muista sopimusehtojen mukaisista kustannuksista. Sähkön hankinnassa käytetään hinnankiinnityksiä, joiden toteuttamisesta vastaa VENI Energia Oy.

Hankintailmoitus julkaistiin 29.4.2026, ja tarjoukset tuli toimittaa 2.6.2026 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä viisi kappaletta seuraavilta tarjoajilta:

- Kokkolan Energia Oy
- Turku Energia Energiaratkaisut
- Helen Oy
- Imatran Seudun Sähkö Oy
- Korpelan Energia Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa. Tarjousten vertailussa käytetty vertailumarginaali muodostettiin tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla. Vertailun perusteella edullisimman tarjouksen jätti Kokkolan Energia Oy, jonka vertailumarginaali oli 3,90 €/MWh. VENI Energia Oy suosittelee Kokkolan Energia Oy:n valintaa Ruoveden kunta -ryhmän sähköntoimittajaksi sopimuskaudelle 1.1.2028–31.12.2031.

Teknisen lautakunnan toimivalta asiassa perustuu Ruoveden kunnan hallintosäännön 6 luvun 2 §:n kohtaan 6, jonka mukaan lautakunta päättää toimialansa yli 30 000 euron osto-, palvelu- ja tavarahankinnoista.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä VENI Energia Oy:n kilpailutuksen perusteella suositteleman sähköntoimittajan ja valita Ruoveden kunnan sähköntoimittajaksi ajalle 1.1.2028–31.12.2031 Kokkolan Energia Oy:n.

Tekninen lautakunta toteaa, että Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy:n käyttöpaikat siirretään sopimuksen piiriin yhtiön nimiin sitä mukaa kuin kohteiden omistus siirtyy yhtiölle.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan huolehtimaan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta ja tarvittavien sopimusasiakirjojen hyväksymisestä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu
Liitteet

Numero Otsikko
Liite 8 Vertailuraportti, Ruoveden kunta -ryhmä

Oheismateriaali

Otsikko
Vertailutaulukko, Ruoveden kunta -ryhmä

Pirkantien ja Urhontien liikennejärjestelyt

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 63
190/08.00.00/2026

Valmistelija/lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Tekninen osasto on valmistellut Pirkantien ja Urhontien liikennejärjestelyjen muutoksia.

Nykytilanteessa Pirkantieltä on ajoneuvolla ajo kielletty alaspäin Ruovedentietä kohti. Urhontie on kaksisuuntainen, ja tien keskivaiheilla on hidastetöyssi.

Ruoveden tekniselle osastolle tulee toistuvasti jalankulkijoilta palautetta tieosuuden vaarallisuudesta tai sen kokemuksesta. Ajoneuvojen nopeudet ovat korkeita, lisäksi osa tien käyttäjistä ajaa ajoneuvolla ajo kielletty - vastaan. Sekä Pirkantie, että Urhontie ovat kapeita tieosuuksia. Varsinkin isot jakeluautot käytännössä katkaisevat tien kokonaan ja jalankulkijan on väistettävä pientareen puolelle.

Tässä vaiheessa tekninen osasto esittää raskaan ajoneuvoliikenteen kieltämistä sekä Pirkantien, että Urhontien osalta. Lisäksi Urhontieltä kielletään ajoneuvolla ajo ylöspäin. Näin Pirkantieltä voisi ajaa ylös, ja Urhontieltä alas. Pirkantien ja Urhontien varren kiinteistöihin sallitaan liikenne kaikissa tapauksissa.

Muutoksista ei aiheudu merkittävää haittaa autoilijoille, sillä Kuruntien kautta kiertoa tulee korkeintaan 400 metriä. Muutokset toisaalta lisäävät merkittävästi alueen jalankulkijoiden, varsinkin ikäihmisten sekä lasten turvallisuutta.

Tekninen osasto on hakenut kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen avustusta, jonka avulla tehtävillä muutoksilla ajoneuvoliikenne Ruovedentielle katkaistaisi kokonaan. Mikäli avustus myönnetään, hankkeen suunnittelu ja toteutus ajoittuisi vuosille 2027-2028.

Liikennejärjestelyjen muutokset kuvattu liitetiedostossa.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uudet Pirkantien ja Urhontien liikennejärjestelyjen muutokset liitetiedoston mukaisesti.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että tekninen lautakunta piti tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauon klo 17.53-17.59.

Jakelu
Liitteet

Número	Otsikko
Liite 9	Liikennejärjestelyt

Laivarannan suunnitelmaluonnoksen käsittely

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 64
197/02.07.00/2026

Valmistelija/lisätiedot tekninen johtaja

Tekninen johtaja on tilannut Laivarannan aluesuunnitelman laadinnan Noon Arkkitehdit Oy:lta (VHP § 4 25.3.2026).

Suunnittelun tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen alueen kehittämissuunnitelma, jonka avulla kehitetään alueen palveluja, toimivuutta, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yleisilmettä.

Suunnittelutyön keskeiset tavoitteet ovat:

- liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin selkeyttäminen alueella,
- huoltorakennuksen ja mahdollisen saunarakennuksen sijoittelun tarkastelu,
- alueen muiden toimintojen tarkastelu kokonaisuutena, sekä
- Laivarannan yleisilmeen ja viihtyvyyden parantaminen.

Suunnittelutyö etenee vaiheittain vuoden 2026 aikana. Työhön sisältyy lähtötietojen kartoitus, alueeseen tutustuminen, referenssikohteiden tarkastelu sekä vaihtoehtoisten luonnosten laatiminen. Suunnittelijan aikataulun mukaan luonnosvaiheen aineisto on toimitettu kommentoitavaksi kesäkuussa 2026, ja suunnitelman on tarkoitus valmistua 31.8.2026 mennessä.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään poistettavaksi ajoneuvoliikenne rantavyöhykkeeltä keskimäärin 25 metrin matkalta. Alueella liikkuu suuri määrä jalankulkijoita ja varsinkin lapsiperheitä kesäkaudella. Suunniteltu muutos parantaa merkittävästi alueen yleistä turvallisuutta. Nykyinen tori/parkkialue muutetaan torialueeksi johon sijoitetaan keskitetysti kaikki alueen myymäläkontit.

Parkkipaikkoja vähennetään varsinaiselta Laivarannan ydinalueelta. Lisää parkkipaikkoja on osoitettu alueen laiduille olemassaolevia parkkialueita tiivistämällä sekä osoittamalla uusia sijainteja. Veneenlaskupaikka siirretään jakeluaseman vierestä alueen itäpäähän.

Puretun huoltorakennuksen tilalle rakennetaan uusi rakennus alueen itäpäähän uimalaitoksen läheisyyteen. Uuteen huoltorakennukseen on lisäksi toivottu tilaussaunaa, ja jotta saunasta voi käydä uimassa, on se sijoitettava uimarannan päähän. Venelaitureiden väliin ei turvallisuussyistä voi uimalaituria osoittaa. Vastaavasti kahden erillisen rakennuksen rakentaminen Laivarannan alueelle ei ole järkevää, jonka vuoksi huoltorakennuksen sijainniksi on valikoitunut alueen itäpää.

Satamissa palvelurakennusten etäisyys venepaikoista vaihtelee merkittävästi, eikä noin 300 metrin kävelymatkaa voida pitää poikkeuksellisenä. Rakennuksen sijoittelua tulisi arvioida koko alueen toimivuuden, liikennejärjestelyjen, turvallisuuden, kunnossapidon,

viihtyisyyden ja palveluiden saavutettavuuden kokonaisuuden näkökulmasta, eikä yksinomaan etäisyyden perusteella.

Alueen viihtyvyyteen tehdään esitetään koko alueen laajuudessa merkittäviä parannuksia. Asfalttia vähennetään, kasvillisuutta ja istutuksia lisätään. Alueelle lisätään merkittävästi istumapaikkoja oleskelutilaa, sekä koko rantapolun matkalle esitetään toteuttavaksi veden suuntaan aseteltuja istumapaikkoja. Lisäksi suunnitelmissa on esitetty esimerkiksi osaa parkkialueista toteutettavaksi nurmikivellä, joka osaltaan parantaa myös hulevesien hallintaa.

Alueen länsipäähän sijoitetaan yleiskäytän wc-tilat nykyiseen makasiinirakennukseen.

Lisäksi uudelle esitetylle parkkialueelle alueen alkuosaan esitetään varausta myymäläkontille / grillirakennukselle.

Suunnitelman hyväksyminen ei tarkoita, että kaikki kuvassa esitetty toteutuu sellaisenaan, eikä suunnitelmassa oteta tässä vaiheessa kantaa toteuttamisaikatauluun. Suunnittelutoimisto laatii suunnitelman viimeiseen versioon ehdotuksen toteutuksen vaiheistuksesta. Aluesuunnitelma on karkea ja lopullinen toteutus vaatii tarkempaa suunnittelua. Kaikkien muutosten toteuttaminen sellaisenaan kestäisi vuosia.

Liitteenä on Laivarannan alueen suunnitelmaluonnos.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu Laivarannan alueen suunnitelmaluonnokseen ja hyväksyy luonnoksen jatkosuunnittelun perustaksi.

Lautakunta antaa suunnitelmaluonnoksesta tarpeellisiksi katsomansa huomiot ja kehittämis ehdotukset, jotka otetaan huomioon suunnittelutyön jatkovalmistelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta tutustui Laivarannan alueen suunnitelmaluonnokseen ja hyväksyi luonnoksen jatkosuunnittelun perustaksi.

Lautakunta antoi suunnitelmaluonnoksesta tarpeellisiksi katsomiaan huomioita ja kehittämis ehdotuksia, jotka otetaan huomioon suunnittelutyön jatkovalmistelussa.

Huoltorakennuksen toimintoja ja sijaintia alueella tarkastellaan uudelleen.

Jakelu

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 10 260618_Laivaranta_alustava asemapiirustus

Vuollekujan venttiilin kunnostus

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 65
202/10.03.02.01/2026

Valmistelija/lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen osasto on 17.5.2026 vastaanottanut tekniselle lautakunnalle osoitetun toimenpidepyynnön koskien Vuollekuja 1, Visuvesi rikkoutunutta vesijohdon sulkuventtiiliä. Toimenpidepyynnössä vaaditaan, että vesihuoltolaitos korjaa rikkoutuneen tonttijohdon sulkuventtiilin mahdollisimman pian omalla kustannuksellaan.

Kiinteistönomistaja on ottanut yhteyttä vesihuoltolaitokseen huomatessaan, että vesijohdon tonttisulku on rikkoontunut. Tonttisulku sijaitsee kiinteistön välittömässä läheisyydessä, mutta naapurikiinteistön puolella.

Vesihuoltolaitos on informoinut kiinteistönomistajaa puhelimitse, kiinteistökäynnillä ja sähköpostitse, että vesijohdon tonttisulku kuuluu kiinteistön vesi- ja viemärlaitteistoon ja siten sen korjaaminen on tapahtuu kiinteistönomistajan kustannuksella. Koska tonttisulku sijaitsee naapurin kiinteistön puolella, vesihuoltolaitos on luvannut organisoida ja toteuttaa vaihtotyön tekemisen, mutta laskuttaa kiinteistönomistajaa toteutuneiden kustannusten mukaan. Jos kiinteistönomistaja hyväksyy ehdotuksen, työ voidaan toteuttaa nopealla aikataululla. Koska asiaa ei ole saatu sovittua muuten, toimenpidepyyntö tuodaan teknisen lautakuntaan päätettäväksi.

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen kohdissa 1.12 ja 1.13 käsitellään liittämiskohtaa ja kiinteistön vesi- ja viemärlaitteistoja.

1.12 "Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohdojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärlaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.."

1.13 "..Kiinteistön tonttijohdoja ovat tonttivesijohto ja tonttviemärit niihin kuuluvine venttiileineen. Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.."

Vesihuoltolaki § 12 toteaa, että "Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin takia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia."

Laki ei rajaa kiinteistönomistajan vastuun ulottuvan vain oman kiinteistön alueelle. Vastuuraja menee liittymiskohdassa, jonka tulee olla lähellä kiinteistöä. Yleensä pyrkimys on, että liittymiskohta on oman kiinteistön rajalla, mutta tavatonta ei ole, että luonteva liittymiskohta on toisen kiinteistön puolella. Tässä tapauksessa matka talolle on hyvin lyhyt ja venttiilien sijoituskohta on aikanaan todennäköisesti maaston muotojen mukaan valikoitunut luontevin paikka.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toimenpidepyynnön käsitellyksi ja antaa siihen seuraavan vastauksen: Tonttisulku kuuluu kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoon ja siten kiinteistön vastuulle. Vesihuoltolaitos voi järjestää tonttisulun korjaustyön, mutta työ laskutetaan kiinteistön omistajalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Tiedoksiannot

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 66

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Dnro 1415/03.04.04.10/2026 valituksesta teknisen lautakunnan päätökseen 14.4.2026 § 38. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta, koska Vesihuoltolain 34 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Tekninen osasto valmistelee kunnan omaa betonijätteen vastaanottoaluetta Pihlajalahdentien varteen kunnan omalle maalle. Pisteeseen vastaanotetaan kunnan omien, sekä tytäryhtiöiden purkukohteiden betoni-, ja tiilijätteet. Syntyvä betoni-, ja tiilimurska hyödynnetään kunnan omilla kohteilla.

Laivarannan huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistetty. Suunnittelutoimeksianto on tehty puitesopimuskumppani Suunnittelutalo PPG Oy:n kanssa.

Tekninen osasto on pystyttänyt viisi uutta mainostaulua Ruoveden kunnan alueelle. Kolme Ruhalaan ja kaksi Mustajärvelle kt66-tien varteen. Tekninen osasto selvittää edelleen Poukantien/kt66-risteykseen sekä Pihlajalahdentien varteen mainostaulujen sijaintia, sillä kylteistä on tehty useita tiedusteluja.

Päätösehdotus

Tiedoksiannot merkitään tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Keskusteluasiat

Tekninen lautakunta 29.06.2026 § 67

Loma-asunnon (Blackberry) vuokraustoiminta-asian tutkinnan tilanne.
Traficomilta haetun valtionavustuksen tilanne kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.
Puheenjohtaja Paula Raivion kirje kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 64, § 66, § 67

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 61, § 63, § 65**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ruoveden kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruoveden kunta, Tekninen lautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Käyntiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ruovesi.fi
Puhelinnumero: 044-7871 420

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ruoveden kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 62**HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje**Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankinto-oikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankinto-oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinto-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Ruoveden kunnan tekninen lautakunta
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi
kirjaamo@ruovesi.fi
puhelinnumero: 03 486 111

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00.- 15.00. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

tai

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramäärinnassa

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramäärinnää koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

tai

Hankintayksikkö on julkaissut suoramäärinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramäärinnää koskevaa ilmoitusta. Suoramäärinnää koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramäärinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

tai

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramäärinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suoramäärinnää koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valitusjärjestelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi