
Tekninen lautakunta

Aika 15.09.2026 klo 16:00 -

Paikka Kunnantalon valtuustosali

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
78	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
79	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
80	Talouden toteuma 07/2026	5
81	Osavuosisikatsaus 1-6/2026 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta pl. vesihuoltolaitos	6
82	Osavuosisikatsaus 1-6/2026 vesihuoltolaitoksen osalta	8
83	Talousarvio 2027: laadintaohje	10
84	Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut	11
85	Vesihuoltolaitoksen taksojen korotus	12
86	Tiedoksiannot	14
87	Keskusteluasiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Raivio Paula	puheenjohtaja
	Korppoo Matti	varapuheenjohtaja
	Hackman Anne	jäsen
	Huhtanen Veli-Matti	jäsen
	Kymäläinen-Rikkonen Hanna	jäsen
	Louhio Raimo	jäsen
	Lähtinen Paula	jäsen
	Kuutti-Selkee Heidi	khall pj
	Lahtinen Janne	khall edustaja
	Toni Leppänen	kunnanjohtaja
	Waltteri Martelin	tekninen johtaja
	Kaisa Koro	yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Marko Kuusisto	kiinteistöpäällikkö
	Aira Aaltonen	sihteeri/pöytäkirjanpitäjä
	Hertteli Teresa	nuorisovaltuuston edustaja
	Koivunen Hannu	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Tekninen lautakunta

15.09.2026

78**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

Ruoveden kunnan hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 19 luvun 6 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille pääsääntöisesti sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö luku 19 7 §). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 10.09.2026.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

15.09.2026

79**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 142 päättänyt, että toimitelin valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kymäläinen-Rikkosen ja Raimo Louhion, sekä varalle Veli-Matti Huhtasen
2. että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.08.2026 Visma Sign - allekirjoituspalvelussa.

Päätös

Tekninen lautakunta

15.09.2026

80**Talouden toteuma 07/2026**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 58,3 %.

Tekninen palvelualue	TA 2026	Toteuma 07/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	1627970	1650589,16	101,4
TOIMINTAKULUT	-2753403	-2013551,22	73,1
TOIMINTAKATE	-1125433	-362 962,06	32,3

Toteumaprocentit tuotoista ja kuluista ovat vertailutietoa suuremmat, koska Palvelukiinteistöt Oy:lle ei ole vielä siirretty sille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Vesihuoltolaitos	TA 2026	Toteuma 07/2026	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	604 840	294 356	48,7
TOIMINTAKULUT	-297 238	-244 972	82,4
TOIMINTAKATE	307 602	49 384	16,1

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot eivät kerry tasaista vauhtia, joten tuottototeumaprocentti jää vertailutietoa matalammaksi. Toimintakulut ovat arvioitua suuremmat mm. henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin tekninen palvelualue
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro vesihuoltolaitos

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Jakelu

Oheismateriaali

Otsikko

Talouden toteuma 7-2026 teknisen lautakunnan alainen toiminta

Talouden toteuma 7-2026 vesihuoltolaitos

Tekninen lautakunta

15.09.2026

81**Osavuositarkastus 1-6/2026 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta pl. vesihuoltolaitos**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

241/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot tekninen johtaja

Tekninen osasto on valmistellut osavuositarkastuksen vuoden 2026 ensimmäiseltä puoliskolta (tammi-kesäkuu) pois lukien vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen osalta on valmisteltu oma osavuositarkastuksensa.

Talousarvion 2026 mukaiset tulot ja menot poikkeavat toteutuneesta, sillä terveyskeskuksen ja vanhainkodin kiinteistöjen siirtoa perustetulle tytäryhtiölle Ruoveden Palvelukiinteistöt Oy ei ole toistaiseksi toteutettu. Täten talousarviosta poiketen sekä kiinteistöjen menot, että vuokratuotot ovat tulleet kuntaan.

Ottamalla terveyskeskuksen ja vanhainkodin tulot sekä menot luvuissa huomioon, tekninen osasto on muilta osin pysynyt talousarvion mukaisessa raamissa, jonka lisäksi toiminnalliset tavoitteet on pyritty täyttämään mahdollisimman hyvin. Toimintaa tehostamalla ja kuluja karsimalla on saatu aikaan kustannussäästöjä.

Ruoveden kunta on HINKU-kuntana sitoutunut päästöjen vähentämiseen. Kunnan kohteiden lämmitystä ja ilmanvaihtoa säädetään ja toteutetaan huoltotoimenpiteitä, mikä osaltaan vähentää päästöjä. Kohteiden huolto ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä selvitetään mahdollisuudet parantaa lämmöneristystä ja tiiveyttä.

Yksityistieavustuksia on jaettu päivitettyjen periaatteiden mukaisesti yhteensä 192 912 euroa. Päivitetyt laskentakaavan avulla koko avustusraha tulee täysimääräisesti jaettua.

Alkuvuodesta kilpailutettiin rakennus-, ja sähkötyöiden puitesopimukset kahdelle seuraavalle vuodelle. Lisäksi kilpailutettiin muun muassa sähkön osto kunnan kiinteistöihin vuosille 2028-2031.

Alkuvuoden 2026 tekninen osasto on valmistellut huonokuntoisten kiinteistöjen Luottolan (Ruovedentie 32) sekä Säästökulman (Ruovedentie 36) purkua. Kiinteistöjen purkaminen mahdollistaa Ruovedentien vapaamman kehittämisen jatkossa.

Kirjastolle on etsitty korvaavia tiloja ja tilojen remontointi kunnan omistamassa kiinteistöosakkeessa on aloitettu. Muuton on tarkoitus tapahtua syksyllä 2026.

Tekninen lautakunta

15.09.2026

Ruoveden kunnan kiinteistöihin, katuverkolle sekä vesihuoltolaitokselle on toteutettu monia investointeja. Kaikista koko vuoden suunnitelluista investoinneista on ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloitettu vähintään 80 %.

Liitteenä teknisen osaston osavuosikatsauksen pl. vesihuoltolaitos.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden toteutumisen (pl. vesihuoltolaitos) ajalta tammi-kesäkuu 2026 tiedoksi.

Päätös

Jakelu

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Osavuosikatsaus tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

15.09.2026

82**Osavuositarkastus 1-6/2026 vesihuoltolaitoksen osalta**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

241/02.02.02/2026

Valmistelija/lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vesihuoltolaitokselle on valmisteltu osavuositarkastus vuoden 2026 ensimmäiseltä puoliskolta (tammi-kesäkuu).

Vesihuoltolaitoksen toimintatulot ovat kertyneet odotetusti. Laskutuksen sykleistä johtuen hieman isompi osa tuloista saadaan vuoden toisella puoliskolla.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vesihuoltolaitoksen toimintamenojen kertyminen on tapahtunut odotetusti. Suuria yllättäviä menoja ei ole aiheutunut. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla havaittiin kuitenkin, että vuodelle 2026 tehty talousarvio sisältää puutteita, jotka vaativat lisämäärärahan hakemista.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on aloitettu kaikki vuodelle 2026 suunnitellut vesihuoltolaitoksen investoinnit, joista suurin on Ruoveden jätevedenpuhdistamon automaation ja sähköpääkeskuksen uusinta ja varavoiman hankinta. Investointien valmistuminen menee toiselle vuosipuoliskolle.

Vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla vesihuoltolaitoksella on aloitettu aineiston kerääminen omaisuudenhallintasuunnitelmaa varten viemäreiden zoom-kuvauksella ja jätevesikaivojen vuotopotentialin paikkatietopohjaisella kartoittamisella. Viemäreiden kuvaamista tulee jatkaa vuosittain alue kerrallaan.

Ruoveden jätevedenpuhdistamolla siirryttiin keväällä 2026 käyttämään teollisuuden ylijäämämateriaalina syntyvää kalkkia alkalointikemikaalina. Uusiomateriaalin hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi perinteiseen vastineeseen verrattuna. Kemikaalien annostelumäärien optimointityötä tehdään laitoksilla myös aktiivisesti.

Vesihuoltolaitoksen asiakashallinta- ja laskutusohjelma on toiminnoiltaan vanhentunut. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvitettiin vaihtoehtoja uudeksi ohjelmaksi ja tehtiin hankintapäätös. Ohjelman käyttöönotto tehdään syksyllä 2026.

Liitteenä vesihuoltolaitoksen osavuositarkastus.

Tekninen lautakunta

15.09.2026

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä vesihuoltolaitoksen osavuosisikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi.

Päätös

Jakelu

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 2 Osavuosisikatsaus_2026_vesihuoltolaitos

Kunnanhallitus	§ 154	31.08.2026
Tekninen lautakunta		15.09.2026

83**Talousarvio 2027: laadintaohje**

Kunnanhallitus 31.08.2026 § 154

Valmistelija/lisätiedot	Hallintojohtaja
	Hallintosäännön II osan 12 luvun 1 § mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluhyökset ja laadintaohjeet. Kunnanhallitus 15.06.2026 § 123 on käsitellyt raamin.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
------------	-----------------------------

Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa palvelualueille talousarvion laadintaohjeen.
---------------	---

Päätös	Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Paula Rinki poistui 16.36-16.42 ajaksi asian käsittelyn aikana. Käsittelyn jälkeen kokoustauko 17.19-17.28.
--------	--

Jakelu	Palvelualueet
--------	---------------

Tekninen lautakunta 15.09.2026
192/02.02.00/2026

Valmistelija/lisätiedot	Tekninen johtaja
-------------------------	------------------

Esittelijä	Tekninen johtaja Waltteri Martelin
------------	------------------------------------

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen päättämän vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja noudatettavaksi.
---------------	--

Päätös	
--------	--

Jakelu
Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 3	TALOUSARVION 2027 LAADINTAOHJE

Tekninen lautakunta

15.09.2026

84**Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut**

Tekninen lautakunta 15.09.2026
275/02.09.00/2025

Valmistelija/lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vesihuoltolaitoksen taksat ja maksut tulee Vesihuoltolain 119/2001 18 §:n (5.12.2025/1087) mukaan asettaa niin, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksujen on oltava kohtuulliset ja tasapuoliset.

**Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 7 §
Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely**

Vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamo vastaanottaa sako-, umpi- ja rasvanerotuskaivolietteitä. Lietteiden vastaanotto kuormittaa puhdistamon toimintaa ja aiheuttaa prosessinhajauksessa erityistä huomiota vaativaa vaihtelua. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden mukana puhdistamolle tulee säännöllisesti sinne kuulumatonta ainesta, jonka on todettu aiheuttavan puuttumista vaativia häiriötilanteita.

Tekninen osasto esittää, että sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksuja korotetaan 5 % 1.1.2027 alkaen. Uudet hinnat on esitetty taulukossa.

	Hinta alv. 0 % [€/m ³]	Hinta alv. 25,5 % [€/m ³]
Sakokaivoliete	13,79	17,30
Umpikaivoliete	9,92	12,45
Rasvanerotuskaivoliete	24,26	30,44

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korottaa vesihuoltolaitoksen perimiä sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksuja 5 % 1.1.2027 alkaen.

Päätös

Jakelu

Tekninen lautakunta

15.09.2026

85**Vesihuoltolaitoksen taksojen korotus**

Tekninen lautakunta 15.09.2026
249/02.09.00/2025

Valmistelija/lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vesihuoltolaitoksen taksat ja maksut tulee Vesihuoltolain 119/2001 18 §:n (5.12.2025/1087) mukaan asettaa niin, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksujen on oltava kohtuulliset ja tasapuoliset.

**Vesihuoltolaitoksen taksa 2 §
Perusmaksu**

Vesihuoltolaitoksen perimillä perusmaksuilla katetaan vesihuoltolaitoksen infrastruktuurin pääomakustannuksia. Perusmaksuista saatavilla tuloilla rahoitetaan käyttöomaisuuden poistoja sekä varaudutaan tuleviin investointeihin, joita ovat laitosten ja verkoston saneeraukset.

Vesihuoltolaitoksella on paljon korjausvelkaa, joka vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä otetta saneeraamiseen. Vesihuoltolaitoksen perimiä perusmaksuja on tarpeen korottaa, jotta tarvittavat investoinnit pystytään tekemään ja laitoksen toiminta turvaamaan myös tulevaisuudessa.

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksella perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Tekninen osasto esittää, että perusmaksuja korotetaan 12 %. Uudet perusmaksut on esitetty taulukossa.

Mittari DN (Katso numeroviitteet)	Vedenhankinta euroa (alv 0 %)	Vedenhankinta euroa (alv 25,5 %)	Viemäröinti (sis. jätevesi ja/tai hulevesi) euroa (alv 0 %)	Viemäröinti (sis. jätevesi ja/tai hulevesi) euroa (25,5 %)
DN 20 1)	94,17	118,18	94,14	118,14
DN 25 2)	110,79	139,04	110,72	138,96
DN 32 3),4)	110,79	139,04	110,72	138,96
DN 40 5),6),7)	138,48	173,79	138,41	173,70
DN 50-<80 8)	193,86	243,30	193,78	243,20
DN 80- 9)	249,27	312,83	249,13	312,66

- 1) Omakotitalo ja vapaa-ajan asunto
- 2) Paritalo
- 3) Rivitalo enintään 6 huoneistoa
- 4) Teollisuushalli < 1000 krs-m2

Tekninen lautakunta

15.09.2026

- 5) Rivitalo yli 6 huoneistoa
- 6) Teollisuushalli > 1000 krs-m²
- 7) Kerrostalo enintään 15 huoneistoa
- 8) Kerrostalo yli 15 huoneistoa ja kaikki muut kuluttajakiinteistöt, joilla vesimittarin koko on vähintään 50 mm, mutta alle 80 mm,
- 9) Kaikki DN 80 mm ja sitä suuremmalla mittarikoolla varustetut kulutuspisteet

Vesihuoltolaitoksen taksa 3 § Käyttömaksu

Veden ja viemäroinnin käyttömaksuilla katetaan toiminnan käyttökustannuksia. Tällä hetkellä veden ja viemäroinnin käyttömaksuista saatavat tulot eivät kata täysmääräisesti toiminnan käyttökustannuksia. Käyttökustannuksia ovat esimerkiksi henkilökunnan palkat, sähkö ja vedenpuhdistukseen tarvittavien kemikaalien hankinta. Tilannetta on tarve tasapainottaa sekä menoista säästämällä että tuloja lisäämällä hinnankorotuksilla.

Tekninen osasto esittää, että veden ja viemäroinnin käyttömaksuja korotetaan 1.1.2027 alkaen 8 %. Uudet taksat on esitetty taulukossa.

Talousvesi euroa/m ³ (alv 0 %)	Talousvesi euroa/m³ (alv 25,5 %)	Jätevesi euroa/m ³ (alv 0 %)	Jätevesi euroa/m³ (alv 25,5 %)
1,97	2,47	2,92	3,66

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korottaa vesihuoltolaitoksen perusmaksuja 12 % ja veden ja viemärin käyttömaksuja 8 % 1.1.2027 alkaen.

Päätös

Jakelu

Tekninen lautakunta

15.09.2026

86**Tiedoksiannot**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

Laillisuusvalvonnan alaisia viranhaltijapäätöksiä ei ole ajalta 20.08. – 09.09.2026.

Visuveden koululle valmistellaan lämpöremonttia. Tarkoitus on luopua öljylämmöstä sekä kaukolämmöstä, tilalle vesi-ilmalämpöpumput sekä sähkökattila. Lämpöremonttiin on saatavilla avustusta 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Laivarannan makasiinirakennukseen (ensimmäinen punainen rakennus vasemmalla alueelle saapuessa) valmistellaan kesäkäytön wc-, tiskaus sekä pyykinpesutiloja. Rakennus on suojeltu ja lupa saatu museolta.

Laivarannan aluesuunnitelmasta pidetään valtuustolle iltakoulu alkuvuodesta 2027. Suunnitelmia ei tuoda lautakuntakäsittelyyn syksyn 2026 aikana.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui 3.9.2026 keskustelemaan liikenneturvallisuustoimenpiteistä Ruoveden kunnan alueella.

Tekninen osasto teki oikaisuvaatimuksen koskien kävelyn ja pyöräilyn avustushaku 2026:ta, jossa Ruovesi jäi ilman avustusta. Traficom on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja hylännyt sen 24.8.2026.

Päätösehdotus

Tiedoksiannot merkitään tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

15.09.2026

87**Keskusteluasiat**

Tekninen lautakunta 15.09.2026

XX

Päätösehdotus

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös