

## **Asia**

Ähtärinjärven säännöstelyn tilapäinen muuttaminen, Ähtäri ja Soini

## **Hakija**

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

### **Lupa- ja valvontavirasto, ympäristöosasto**

PL 20, 13035 LVV

Sähköposti: kirjaamo@lvv.fi

lvv.fi

Puhelin: 0295 254 000

Y-tunnus 3543248-7

## 1 Hakemus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hakee vesilain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaista tilapäistä poikkeamista Ähtärinjärven säännöstelyn lupaehdoista (poikkeuslupa).

### 1.1 Hakijan toimivalta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus on viranomaisena, joka hoitaa Ähtärinjärven säännöstelyyn liittyviä vesitaloustehtäviä.

Vesilain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan, jos poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle edulle, Lupa- ja valvontaviraston on ryhdyttävä tai määrättävä vesitaloustehtäviä hoitava elinvoimakeskus tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin. Vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu asia tulee vireille Lupa- ja valvontaviraston omasta aloitteesta tai vesitaloustehtäviä hoitavan elinvoimakeskuksen hakemuksesta.

Ähtärinjärven säännöstelyluvan haltijana sekä alapuolisten Killinkosken ja Soininkosken voimalaitoksen omistajana ja niihin liittyvien säännöstelylupien luvanhaltijana on Killin Voima Oy.

## Asian kuvaus

### 1.2 Vesistökuvaus ja voimassa oleva säännöstelylupa

Ähtärinjärvi on Kokemäenjoen vesistön Ähtärin reitin yläosan keskusjärvi. Siihen voidaan katsoa varsinaisen Ähtärinjärven lisäksi kuuluvan Ruokonen, Välivesi, Hankavesi ja Moksunjärvi. Ähtärinjärven laskujoki, noin kolmen kilometrin pituinen Inhanjoki, alkaa Hankaveden lounaiskolkasta ja laskee Ouluveteen.

Vaasan läänin Maaherranvirasto antoi 22.9.1919 päätöksen, jolla oikeutettiin ”järjestelemään veden korkeutta mainitussa järvialueella”. Länsi-Suomen vesioikeus muutti maaherranviraston antamaa päätöstä ja myönsi luvan Ähtärinjärven säännöstelemiseen päätöksellään 13.2.1976. Korkein hallinto-oikeus puolestaan muutti päätöksellään 14.4.1977 Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen lupaehdoista 5a) ja 7). Voimassa olevat lupaehdot 5a), 5c) ja 5d), joita nyt vireillä oleva hakemus koskee, kuuluvat seuraavasti:

5a) Ähtärinjärven vesiaseteikon n:o 37a luona mitattu vedenkorkeus, tuulista tai muista säännöstelijästä riippumattomista syistä aiheutuvia, lyhytaikaisia, enintään muutamien senttimetrien suuruisia poikkeuksia lukuunottamatta, ei saa ylittää säännöstelyn ylärajaa, mikäli ylitys voidaan estää jäljempänä olevien määräysten puitteissa. Ylärajaa kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:

1.1.	NN +154,00 m
15.2.	NN +153,80 m
1.4.	NN +153,20 m
1.5.	NN +154,10 m
1.6.	NN +154,10 m
1.7.	NN +153,90 m
1.10.	NN +153,90 m
15.10.	NN +154,00 m
31.12.	NN +154,00 m

5c) Juoksutus ei saa aikana, joka alkaa kevättulvan alkaessa ja päättyy 31.12., olla suurempi kuin 40 m<sup>3</sup>/s eikä muulloin suurempi kuin 30 m<sup>3</sup>/s. Juoksutus ei saa koskaan, vuorokausikeskiarvona laskettuna, olla pienempi kuin 1 m<sup>3</sup>/s.

5d) Jos säännöstelyn yläraja ylittyy, on c)-kohdassa sanottua suurinta sallittua virtaamaa juoksutettava koko sen ajan, kun yläraja on ylitettynä. Jos alaraja alittuu, on c)-kohdassa sanottua pienintä sallittua vuorokausikeskiarvona laskettavaa virtaamaa juoksutettava koko sen ajan, kun alaraja on alitettuna, ellei e)-kohdasta muuta johdu.

### 1.3 Vallitseva vesitilanne ja ennuste

Alkuvuodesta 2026 lumikertymät ovat jääneet huomattavasti tavanomaista pienemmiksi Ähtärinjärven valuma-alueella sekä laajemminkin Kokemäenjoen vesistöalueella. Suomen ympäristökeskuksen ennusteiden mukainen lumikertymä Ähtärinjärven valuma-alueella 6.3. on ollut noin 26 mm ajankohdan keskimääräisen arvon ollessa noin 85 mm. Mitattujen lumen vesiarvojen perusteella on mahdollista, että lunta on maastossa jonkin verran ennusteissa esitettyä enemmän, mutta kuitenkin huomattavasti ajankohdan keskimääräistä vähemmän. Lumen vesiarvoksi on mitattu Alavuden Kaideluoman lumilinjalla (20830) 1.3. 22 mm ja Alajärven Kurejoen lumilinjalla (1470401) 4.3. 38 mm. Lämpimien säiden seurauksena lumen vesiarvon ennustetaan kääntyvän nopeaan laskuun, ja maaliskuun puolivälissä keskiennusteen mukainen lumen vesiarvo on enää noin 5 mm ajankohdan keskimääräisen arvon ollessa noin 85 mm.

Ähtärinjärven voimassa oleva säännöstelylupa vaatii laskemaan vedenkorkeuden 1.4. vähintään noin 80 cm toukokuun loppupuolella keskimäärin vallitsevaa vedenkorkeutta alemmaksi. Tämä 80 cm:n vedenkorkeusero vastaa tilavuudeltaan samaa vesimäärää kuin noin 50 mm lumikertymä. Kun lumen vesiarvo on ennusteiden mukaan jäämässä maaliskuuhuhtikuun vaihteessa huomattavasti tätä pienemmäksi, on todennäköisesti odotettavissa haasteita järven pinnan nostamisessa tavanomaisille kevät- ja kesäkorkeuksille. Lisäksi seurauksena olisi, että alavirtaan olisi laskettava pitkiä aikoja hyvin pientä virtaamaa, minkä takia alapuolisessa vesistössä vedenpinnat jäisivät jo alkukesästä alemmaksi. Vähäisten lumikertymien takia myös alavirtaan ennustetaan alhaisia alkukesän vedenkorkeuksia.

#### 1.4 Esitys lupaehtoista poikkeamiseksi

Lounais-Suomen elinvoimakeskus esittää, että lupa säännöstelyn ylärajoista poikkeamiseen keväällä 2026 myönnettäisiin seuraavasti:

- Lupaehdossa 5a) määrätty säännöstelyn yläraja saadaan keväällä ylittää enintään korkeuteen, joka muodostuu murtoviivasta, jonka taitepisteet ovat Ähtärinjärven vesiasteikon n:o 37a luona:

15.2. NN +153,80 m

1.4. NN +153,80 m

1.5. NN +154,10 m

- Vedenkorkeus on kuitenkin laskettava 1.4. alla luetellun, Ähtärinjärven vesiasteikon N:o 37a luona mitatun tason alapuolelle lumen vesiarvon mukaisesti.

Vähintään 60 mm NN +153,20 m

Vähintään 40 mm NN +153,40 m

Vähintään 20 mm NN +153,60 m

Lumen vesiarvona käytetään Hankajärven luusuan yläpuoliselle alueella arvioitua keskimääräistä lumen vesiarvoa kyseisenä päivänä. Kuitenkin, mikäli kyseinen arvo on ollut edeltävän 7 vuorokauden aikana korkeampi, käytetään tätä korkeampaa arvoa. Mikäli yllä olevan vedenkorkeuden saavuttaminen vaatisi yli 15 m<sup>3</sup>/s juoksutuksen esimerkiksi kasvaneen tulovirtaaman tai äkillisen ja runsaan lumen kertymisen takia, voidaan vedenkorkeuden tasosta poiketa. Tämä poikkeaminen on toteutettava siten, että minimoidaan kokonaishaittoja vesistöissä.

- Ähtärinjärven säännöstelyluvan (LSVEO 13.2.1976) lupaehdossa 5d) mainittuna ylärajana käytetään säännöstelyluvasta poikkeamisen aikana tämän luvan kohdassa 1) kerrottua murtoviivaa.
- Poikkeamisen aikana on 1.4. asti juoksutuksen oltava vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vähintään 5 m<sup>3</sup>/s.
- Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa säännöstelylupaa.

#### 1.5 Esitetyn lupaehtoista poikkeamisen perustelut

Ylärajaksi 15.2.–1.4. on otettu helmikuun puolivälin yläraja. Vedenkorkeus 1.4. on määritetty lumen vesiarvon mukaan. Näin lumen kertyminen tulee huomioiduksi, eikä poikkeamisesta arvioida aiheutuvan sanottavaa tulvavaaran kasvamista.

Poikkeamisen ajaksi maaliskuun osalta määrätyn minimivirtaaman tarkoituksena on vähentää vesivoiman tuotannolle aiheutuvaa haittaa.

## 1.6 Vaikutukset

Hakemuksessa arvioidaan poikkeamisella olevan laaja-alainen positiivinen vaikutus vesiliikenteeseen, vedenottoon, virkistyskäyttöön ja muuhun vesistön ja sen rantojen käyttöön, sillä se vähentää poikkeuksellisen alhaisten kesävedenkorkeuksien todennäköisyyttä laajalla alueella. Poikkeamisella on positiivinen vaikutus Ähtärinjärven rantakasvillisuudelle, pohjaeläimille ja syyskutuisille kaloille. Poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan vesivoimaa lukuun ottamatta sanottavaa menetystä yleiselle tai yksityiselle edulle.

Poikkeamisen vaikutusalue on Ähtärinjärven lisäksi alapuolinen Ähtärin reitti sekä vähemmässä määrin Herraskosken ja Muroleenkosken välinen Iso-Tarjannevesi. Vaikutus Muroleenkosken alapuoliseen Näsijärveen on vähäinen.

Poikkeamisella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin Ähtärinjärvellä tai sen alapuolella.

Poikkeamisella on vaikutusta Ähtärin reitin neljän vesivoimalan tuotantoon. Kaksi ylintä, Ryötön ja Vääräkosken voimalaitokset, ovat Koskienergia Oy:n omistuksessa. Kaksi alinta, Killinkosken ja Soinkosken voimalaitokset, ovat Killin Voima Oy:n omistuksessa. Poikkeaminen siirtää vesivoiman tuotantoa maaliskuulta seuraaville kuukausille. Hakemuksessa esitetty lause harkinnan varasta koskien yli 15 m<sup>3</sup>/s:n juoksutusta antaa mahdollisuuden vähentää etenkin kahden ylimmän voimalaitosten ohijuoksutustarvetta. Juoksutus 15 m<sup>3</sup>/s vastaa Ryötön ja Vääräkosken vesivoimaloiden vesilain mukaisissa lupahakemuksissa ilmoitettua turbiinien kapasiteettia. Haittaa vesivoimalle on vähennetty myös esittämällä poikkeamisen ajalle minimijuoksutusta 1.4. asti.

## 2 Käsittely

### 2.1 Tiedottaminen

Lupa- ja valvontavirasto on käsitellyt asian vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momentin nojalla kuuluttamatta.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus on lähettänyt hakemuksen tiedoksi Killin Voima Oy:lle, Koskienergia Oy:lle, Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousviranomaiselle, Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousviranomaiselle ja Lapin elinvoimakeskuksen patoturvallisuusviranomaiselle.

Killin Voima Oy on ilmoittanut, että sillä ei ole hakemukseen lausuttavaa.

### 2.2 Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousviranomaisen lausunto

Ähtärinjärven säännöstelyn lupaehtojes tilapäinen muuttaminen Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen laatiman vesioikeudellisen lupahakemuksen mukaisesti on perusteltua ja sillä voidaan ennalta arvioituna ehkäistä alhaisesta vedenkorkeudesta paitsi syys- mahdollisesti myös kevätkutuisien kalojen, etenkin rantavyöhykkeellä kutevan hauen, poikastuotannolle aiheutuvia haittoja. Riittävän kesäaikaisen vedenkorkeuden

turvaaminen on tärkeää myös Ähtärinjärven ja sen alapuolistenkin vesistöjen kalastuksen kannalta.

### 2.3 Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousviranomaisen lausunto

Esitys säännöstelyn lupaehtojen määräaikaiseen muuttamiseen on tarkoituksenmukainen ja kalataloudellisesti kannatettava. Poikkeama kevätkuopasta lisää jonkin verran rantavyöhykkeen pinta-alaa ja näin vähentää säännöstelyn haitallisia vaikutuksia kalojen ravinnonsaannille ja lisääntymiselle.

### 2.4 Lapin elinvoimakeskuksen patoturvallisuusviranomaisen lausunto

Lapin elinvoimakeskuksen patoturvallisuusviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesta Ähtärinjärven säännöstelyn lupaehtojen tilapäisestä muuttamisesta.

### 2.5 Asiantuntija-arvio

Lupa- ja valvontaviraston vesilain valvontaryhmän asiantuntija on todennut, että poikkeuslupa on tarpeen myöntää säännöstelyn tilapäiseksi muuttamiseksi hakemuksen mukaisesti.

## 3 Ratkaisu

### 3.1 Vesitalouslupa

Lupa- ja valvontavirasto määrää Killin Voima Oy:n hoitamaan Ähtärinjärven säännöstely keväällä 2026 seuraavasti:

- Lupaehdossa 5a) määrätty säännöstelyn yläraja saadaan keväällä ylittää enintään korkeuteen, joka muodostuu murtoviivasta, jonka taitepisteet ovat Ähtärinjärven vesiesteikon n:o 37a luona:

15.2. NN +153,80 m

1.4. NN +153,80 m

1.5. NN +154,10 m

- Mikäli Hankajärven luusuan yläpuolisen alueen arvioitu keskimääräinen lumen vesiarvo on 25.3.–31.3. välisenä aikana vähintään 20 mm, tulee vedenkorkeus toteuttaa 1.4. seuraavasti:

Vähintään 60 mm NN +153,20 m

Vähintään 40 mm NN +153,40 m

Vähintään 20 mm NN +153,60 m

Kuitenkin, mikäli yllä olevan vedenkorkeuden saavuttaminen vaatisi yli 15 m<sup>3</sup>/s:n juoksutuksen, voidaan vedenkorkeuden tasosta poiketa.

- Säännöstelyluvan lupaehdossa 5d) mainittuna ylärajana käytetään tämän poikkeusluvan mukaista murtoviivaa.
- Poikkeamisen aikana juoksutuksen on oltava 1.4. asti vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vähintään 5 m<sup>3</sup>/s.

Lisäksi on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

### 3.2 Lupamääräykset

1. Mikäli olosuhteet ja/tai lumitilanne muuttuvat ja sulamisvesien vaatima varastotilavuus sitä edellyttää, kevätkuoppa tulee kuitenkin toteuttaa suurempana, kuin tässä päätöksessä tarkoitettu poikkeaminen mahdollistaa.
2. Vedenjuoksutus on toteutettava siten, että alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.
3. Poikkeamiseen liittyvistä toimenpiteistä on tiedotettava hankkeen vaikutusalueen kuntien laajalevikkisimmissä sanomalehdissä.
4. Mikäli poikkeustoimenpiteistä aiheutuu välitöntä edunmenetystä, on korvaus suoritettava valtion varoista. Korvattavana vahinkona ei pidetä vesivoiman menetyksestä aiheutuvia edunmenetyksiä.

### 4 Ratkaisun perustelut

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että poikkeuksellisesta lumitilanteesta ja lupamääräyksiä noudattamisesta aiheutuisi Ähtärinjärvellä kesäaikaisen vedenpinnan lasku, josta voi aiheutua laaja-alaista haittaa Ähtärinjärven vesiliikenteelle ja rantakiinteistöjen virkistyskäytölle.

Vesitilanteen ja ennusteiden mukaan voimassaolevasta päätöksestä poikkeava juoksutus on tarpeen Ähtärinjärven riittävän vedenkorkeuden turvaamiseksi myös kesäaikaan.

Asian kiireellisyys on edellyttänyt hakemuksen käsittelemistä osin noudattamatta, mitä vesilain 11 luvussa säädetään hakemusasioiden käsittelystä.

### 5 Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 18 luvun 4 § 1 ja 3 momentti ja 6 § 1 momentti

### 6 Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

## 7 Käsittelymaksu

Maksutta.

Vesilain 18 luvun 12 §:n mukaan viranomaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittelystä ei peritä maksua.

## 8 Tiedottaminen

### 8.1 Päätös

Lounais-Suomen elinvoimakeskus  
Killin Voima Oy  
Koskienergia Oy  
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, kalatalousviranomainen  
Itä-Suomen elinvoimakeskus, kalatalousviranomainen  
Lapin elinvoimakeskus, patoturvallisuusviranomainen  
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Soinin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  
Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  
Suomen ympäristökeskus  
Maa- ja metsätalousministeriö  
Ympäristöministeriö

### 8.2 Päätöksestä tiedottaminen

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla ([ytietopalvelu.lv.fi](http://ytietopalvelu.lv.fi)).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Ähtärin, Alajärven, Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien sekä Soinin ja Ruoveden kuntien verkkosivuilla.

## 9 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

## 10 Liite

Valitusosoitus

## 11 Asian käsittelijät

Asia on käsitelty ja ratkaistu vesiympäristöyksikön luparyhmässä.

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Leena Erving.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

## Valitusosoitus

Tähän Lupa- ja valvontaviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, vesitaloustehtäviä tai kalataloustehtäviä hoitava elinvoimakeskus sekä muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Lisäksi valitusoikeus on Lupa- ja valvontaviraston yleisen edun valvontayksiköllä mm. sen valvottavaksi kuuluvissa asioissa painavan yleisen edun turvaamiseksi.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

### 1 Toimi näin

Jos haet muutosta Lupa- ja valvontaviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 23.4.2026.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### 2 Ilmoita valituksessa

- Valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- Laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
- Sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- Päätös, johon haetaan muutosta.

- Päätöksen kohta, johon haetaan muutosta.
- Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan.
- Perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

### 3 Valituksen liitteet

- Lupa- ja valvontaviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Lupa- ja valvontavirastoon)
- valtakirja
  - Asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
  - Asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

### 4 Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

#### **Vaasan hallinto-oikeus**

**Korsholmanpuistikko 43, 4. krs** (käyntiosoite)

**PL 204, 65101 Vaasa** (postiosoite)

**sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)**

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

**Lupa- ja valvontavirasto**

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/54929/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/54929/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Erving Leena 17.03.2026 08:32

Ratkaisija Paananen Arto 17.03.2026 08:38